



Consumenten prijslijst Liste de prix consommateurs

Januari 2024 / Janvier 2024

Designhaarden (houtkachels, donker antraciet)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Bora Corner, zijruit links of rechts,
met stelvoeten (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner

◦ External airkit naar beneden

◦ External airkit naar achter

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Bora Corner, external airkit naar beneden

◦ Bora Corner, external airkit naar achter

Accessoires

◦ Muurset buitenlucht

▶ € 3.365,- 3.950,-
€ 58,- 70,-
€ 112,- 135,-

Bora Corner, Cubes, zijruit links of rechts,
staand op Cubes (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Cubes

◦ External airkit naar beneden

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Bora Corner, Cubes, external airkit naar beneden

Accessoires

◦ Muurset buitenlucht

▶ € 3.579,- 4.330,-
▶ € 3.629,- 4.390,-

Bora Corner, Fixed, zijruit links of rechts, vrijhangend
inclusief vaste pijp

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Fixed

◦ External airkit naar beneden

- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm)

◦ External airkit naar achter

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Bora Corner, Fixed, external airkit naar beneden

◦ Bora Corner, Fixed, external airkit naar achter

Accessoires

◦ Muurset buitenlucht

◦ Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 60x80 cm¹⁾

◦ Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 80x100 cm¹⁾

▶ € 4.001,- 4.841,-
€ 58,- 70,-
€ 326,- 394,-
€ 112,- 135,-

▶ € 4.315,- 5.221,-
▶ € 4.365,- 5.281,-
€ 112,- 135,-
€ 169,- 204,-
€ 208,- 251,-

Bora Corner, Floating Plateau, zijruit links of rechts,
staand op zwevend plateau (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Floating Plateau, breedte 120 cm

◦ External airkit naar beneden

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Bora Corner, Floating Plateau, external airkit naar beneden,

breedte 120 cm

Accessoires

◦ Muurset buitenlucht

▶ € 4.157,- 5.029,-
€ 58,- 70,-

▶ € 4.471,- 5.409,-
€ 112,- 135,-

Bora Corner, Straight Plateau, zijruit links of rechts,
staand op recht plateau (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Straight Plateau, breedte 150 cm

◦ Bora Corner, Straight Plateau, breedte 60-220 cm,

hoogte 35-45 cm, maatwerk

◦ External airkit naar beneden

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Bora Corner, Straight Plateau, external airkit naar beneden,

breedte 150 cm

◦ Bora Corner, Straight Plateau, external airkit naar beneden,

breedte 60-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk

Accessoires

◦ Muurset buitenlucht

▶ € 4.048,- 4.897,-
▶ € 4.758,- 5.756,-
€ 58,- 70,-

▶ € 4.362,- 5.277,-
▶ € 5.072,- 6.136,-

€ 112,- 135,-

Bora Corner, Wall, zijruit links of rechts, wandmontage,
inclusief bevestigingsset en schermplaat pijp

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Wall

◦ External airkit naar beneden

- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm)

◦ External airkit naar achter

- optie: afdekbocht voor EA

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Bora Corner, Wall, external airkit naar beneden

- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm)

◦ Bora Corner, Wall, external airkit naar achter

- optie: afdekbocht voor EA

Accessoires

◦ Muurset buitenlucht

◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 85 cm, achterzijde recht¹⁾

▶ € 3.524,- 4.263,-
€ 58,- 70,-
€ 326,- 394,-
€ 112,- 135,-
€ 326,- 394,-

▶ € 3.838,- 4.643,-
€ 326,- 394,-
▶ € 3.887,- 4.703,-
€ 326,- 394,-

€ 112,- 135,-
€ 228,- 275,-

Les foyers design (poêles à bois, anthracite foncé)

Bora Corner, vitre latérale à gauche ou à droite,
avec pieds réglable (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner

◦ External airkit par le dessus

◦ External airkit par l'arrière

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

◦ Bora Corner, external airkit par le dessous

◦ Bora Corner, external airkit par l'arrière

Accessoires

◦ Kit raccordement d'air extérieur

Bora Corner, Cubes, vitre latérale à gauche ou à droite,
posé sur Cubes (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Cubes

◦ External airkit par le dessus

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

◦ Bora Corner, Cubes, external airkit par le dessous

Accessoires

◦ Kit raccordement d'air extérieur

Bora Corner, Fixed, vitre latérale à gauche ou à droite, à
accrocher buse fixe inclus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Fixed

◦ External airkit par le dessus

- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)

◦ External airkit par l'arrière

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

◦ Bora Corner, Fixed, external airkit par le dessous

◦ Bora Corner, Fixed, external airkit par l'arrière

Accessoires

◦ Kit raccordement d'air extérieur

◦ Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 60x80 cm¹⁾

◦ Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 80x100 cm¹⁾

Bora Corner, Floating Plateau, vitre latérale à gauche ou à droite,
posé sur plateau flottant (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Floating Plateau, largeur 120 cm

◦ External airkit par le dessus

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

◦ Bora Corner, Floating Plateau, external airkit par le dessous,

largeur 120 cm

Accessoires

◦ Kit raccordement d'air extérieur

Bora Corner, Straight Plateau, vitre latérale à gauche ou à droite,
posé sur plateau droit (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Straight Plateau, largeur 150 cm

◦ Bora Corner, Straight Plateau, largeur 60-220 cm,

hauteur 35-45 cm, sur mesure

◦ External airkit par le dessus

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

◦ Bora Corner, Straight Plateau, external airkit par le dessous,

largeur 150 cm

◦ Bora Corner, Straight Plateau, external airkit par le dessous,

largeur 60-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure

Accessoires

◦ Kit raccordement d'air extérieur

Bora Corner, Wall, vitre latérale à gauche ou à droite, montage
mural, set de fixation et plaque de protection buse inclus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

◦ Bora Corner, Wall

◦ External airkit par le dessus

- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)

◦ External airkit à l'arrière

- en option: coude de couverture pour EA

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

◦ Bora Corner, Wall, external airkit par le dessous

- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)

◦ Bora Corner, Wall, external airkit par l'arrière

- en option: coude de couverture pour EA

Accessoires

◦ Kit raccordement d'air extérieur

◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 85 cm, droit arrière¹⁾

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Odin Front, Base, staand op voet (inclusief)

◦ Odin Front, Base	Ⓐ	€ 4.326,-	5.234,-
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (buitenluchtaansluiting)		€ 60,-	72,-
◦ Muurset buitenlucht		€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel		€ 30,-	36,-

Odin Front, Fixed, vrijhangend inclusief vaste pijp

◦ Odin Front, Fixed	Ⓐ	€ 4.220,-	5.106,-
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (buitenluchtaansluiting)		€ 60,-	72,-
- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm)		€ 326,-	394,-
◦ Muurset buitenlucht		€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel		€ 30,-	36,-
◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 100 cm ¹⁾		€ 291,-	351,-
◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 120 cm ¹⁾		€ 334,-	404,-

Odin Front, Plateau, staand op plateau (inclusief)

◦ Odin Front, Plateau, breedte 104 cm	Ⓐ	€ 4.267,-	5.162,-
◦ Odin Front, Plateau, breedte 160 cm	Ⓐ	€ 4.294,-	5.195,-
◦ Odin Front, Plateau, breedte 80-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk	Ⓐ	€ 5.005,-	6.055,-
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (buitenluchtaansluiting)		€ 60,-	72,-
◦ Muurset buitenlucht		€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel		€ 30,-	36,-

Odin Front, Wall, wandmontage inclusief bevestigingsset en schermplaat pijp

◦ Odin Front, Wall	Ⓐ	€ 3.749,-	4.536,-
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (buitenluchtaansluiting)		€ 60,-	72,-
- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm)		€ 326,-	394,-
- optie: afdekbocht voor EA		€ 326,-	394,-
◦ Muurset buitenlucht		€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel		€ 30,-	36,-
◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 85 cm, achterzijde recht ¹⁾		€ 228,-	275,-

Odin Tunnel, Base, staand op voet (inclusief)

◦ Odin Tunnel, Base	Ⓐ	€ 4.698,-	5.684,-
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (buitenluchtaansluiting)		€ 60,-	72,-
◦ Muurset buitenlucht		€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel		€ 30,-	36,-

Odin Tunnel, Fixed, vrijhangend met vaste pijp

◦ Odin Tunnel, Fixed	Ⓐ	€ 4.592,-	5.556,-
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (buitenluchtaansluiting)		€ 60,-	72,-
- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm)		€ 326,-	380,-
◦ Muurset buitenlucht		€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel		€ 30,-	36,-
◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 100 cm ¹⁾		€ 291,-	351,-
◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 120 cm ¹⁾		€ 334,-	404,-

Odin Tunnel, Plateau, staand op plateau (inclusief)

◦ Odin Tunnel, Plateau, breedte 104 cm	Ⓐ	€ 4.639,-	5.612,-
◦ Odin Tunnel, Plateau, breedte 160 cm	Ⓐ	€ 4.666,-	5.645,-
◦ Odin Tunnel, Plateau, breedte 80-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk	Ⓐ	€ 5.377,-	6.505,-
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (buitenluchtaansluiting)		€ 60,-	72,-
◦ Muurset buitenlucht		€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel		€ 30,-	36,-

Odin Front, Base, posé sur base (inclus)

◦ Odin Front, Base			
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (connexion d'air extérieur)			
◦ Kit raccordement d'air extérieur			
◦ Seuil élevé pour des cendres			

Odin Front, Fixed, à accrocher, buse fixe inclus

◦ Odin Front, Fixed			
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (connexion d'air extérieur)			
- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)			
◦ Kit raccordement d'air extérieur			
◦ Seuil élevé pour cendres			
◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 100 cm ¹⁾			
◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 120 cm ¹⁾			

Odin Front, Plateau, posé sur plateau (inclus)

◦ Odin Front, Plateau, largeur 104 cm			
◦ Odin Front, Plateau, largeur 160 cm			
◦ Odin Front, Plateau, largeur 80-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure			
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (connexion d'air extérieur)			
◦ Kit raccordement d'air extérieur			
◦ Seuil élevé pour cendres			

Odin Front, Wall, montage mural set de fixation et plaque de protection buse inclus

◦ Odin Front, Wall			
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (connexion d'air extérieur)			
- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)			
- en option: coude de couverture pour EA			
◦ Kit raccordement d'air extérieur			
◦ Seuil élevé pour cendres			
◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 85 cm, droit arrière ¹⁾			

Odin Tunnel, Base, posé sur base (inclus)

◦ Odin Tunnel, Base			
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (connexion d'air extérieur)			
◦ Kit raccordement d'air extérieur			
◦ Seuil élevé pour cendres			

Odin Tunnel, Fixed, à accrocher avec buse fixe

◦ Odin Tunnel, Fixed			
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (connexion d'air extérieur)			
- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)			
◦ Kit raccordement d'air extérieur			
◦ Seuil élevé pour cendres			
◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 100 cm ¹⁾			
◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 120 cm ¹⁾			

Odin Tunnel, Plateau, posé sur plateau (inclus)

◦ Odin Tunnel, Plateau, largeur 104 cm			
◦ Odin Tunnel, Plateau, largeur 160 cm			
◦ Odin Tunnel, Plateau, largeur 80-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure			
<u>Accessoires</u>			
◦ External airkit (connexion d'air extérieur)			
◦ Kit raccordement d'air extérieur			
◦ Seuil élevé pour cendres			

Designhaarden Fixed=vrijhangend (Bora Corner, Odin Front/Tunnel, Oval Front/Tunnel) worden standaard geleverd inclusief vaste aansluitpijp.
Alle overige kachels zijn exclusief pijpmateriaal. Dit is separaat te bestellen.
Bij speciale wensen neem dan a.u.b. contact op met je dealer.

Les foyers design Fixed=à accrocher (Bora Corner, Odin Front/Tunnel, Oval Front/Tunnel) sont livrés avec buse de raccordement fixe.
Veuillez commander les conduits séparément. Contactez votre revendeur pour des commandes spéciales.

EA Buitenluchtaansluiting RS Buitenluchtaansluiting (Room Sealed)
Ⓐ** Energie-efficiëntieklasse

EA Connexion d'air extérieur RS Connexion d'air extérieur (room sealed)
Ⓐ** Classe d'efficacité énergétique

¹⁾ Gebruik van vloerplaten:
- brandbare vloeren: controleer en volg de plaatselijke voorschriften voor toegestane vloerplaten
- onbrandbare vloeren (bijv. beton): altijd toegestaan

¹⁾ Utilisation de plaques de sol :
- sols inflammables : vérifiez et suivez les réglementations locales concernant les plaques de sol autorisées
- sols non inflammables (p. ex. béton) : toujours autorisés

Designhaarden (houtkachels, donker antraciet)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Oval Front, Base, staand op voet (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Oval Front, Base A € 4.558,- 5.514,-
- External airkit € 60,- 72,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Oval Front, Base A € 4.921,- 5.954,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Verhoogde asdorpel € 29,- 34,-

Oval Front, Fixed, vrijhangend inclusief vaste pijp

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Oval Front, Fixed A € 4.448,- 5.382,-
- External airkit € 60,- 72,-
- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm) € 326,- 394,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Oval Front, Fixed A € 4.812,- 5.822,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Verhoogde asdorpel € 29,- 34,-
- Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 100 cm¹⁾ € 291,- 351,-
- Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 120 cm¹⁾ € 334,- 404,-

Oval Front, Legs, staand op poten (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Oval Front, Legs A € 4.396,- 5.318,-
- External airkit € 60,- 72,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Oval Front, Legs A € 4.759,- 5.758,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Verhoogde asdorpel € 29,- 34,-
- Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 105 cm, achterzijde recht¹⁾ € 240,- 290,-

Oval Front, Plateau, staand op plateau (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Oval Front, Plateau, breedte 200 cm A € 4.819,- 5.830,-
- Oval Front, Plateau, breedte 120-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk A € 5.534,- 6.695,-
- External airkit € 60,- 72,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Oval Front, Plateau, breedte 200 cm A € 5.182,- 6.270,-

- Oval Front, Plateau, breedte 120-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk A € 5.897,- 7.135,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Verhoogde asdorpel € 29,- 34,-

Oval Front, Wall, wandmontage,

inclusief bevestigingsset en schermplaat pijp

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Oval Front, Wall A € 3.981,- 4.816,-
- External airkit € 60,- 72,-
- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm) € 326,- 394,-
- optie: afdekbocht voor EA € 326,- 394,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Oval Front, Wall A € 4.344,- 5.256,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Verhoogde asdorpel € 29,- 34,-
- Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 105 cm, achterzijde recht¹⁾ € 240,- 290,-

Oval Tunnel, Base, staand op voet (inclusief)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Oval Tunnel, Base A+ € 5.810,- 7.029,-
- External airkit € 60,- 72,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Oval Tunnel, Base A+ € 6.173,- 7.469,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Verhoogde asdorpel € 29,- 34,-

Les foyers design (poêles à bois, anthracite foncé)

Oval Front, Base, posé sur base (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Oval Front, Base
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Oval Front, Base

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres

Oval Front, Fixed, à accrocher, buse fixe (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Oval Front, Fixed
- External airkit
- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Oval Front, Fixed

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 100 cm¹⁾
- Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 120 cm¹⁾

Oval Front, Legs, posé sur pattes (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Oval Front, Legs
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Oval Front, Legs

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 105 cm, droit arrière¹⁾

Oval Front, Plateau, posé sur plateau (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Oval Front, Plateau, largeur 200 cm
- Oval Front, Plateau, largeur 120-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Oval Front, Plateau, largeur 200 cm
- Oval Front, Plateau, largeur 120-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres

Oval Front, Wall, montage mural,

set de fixation et plaque de protection buse inclus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Oval Front, Wall
- External airkit
- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)
- en option: coude de couverture pour EA

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Oval Front, Wall

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 105 cm, droit arrière¹⁾

Oval Tunnel, Base, posé sur base (inclus)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Oval Tunnel, Base
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Oval Tunnel, Base

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres

EA Buitenluchtaansluiting RS Buitenluchtaansluiting (Room Sealed)
A+ Energie-efficiëntieklasse

¹⁾ Gebruik van vloerplaten:
- brandbare vloeren: controleer en volg de plaatselijke voorschriften voor toegestane vloerplaten
- onbrandbare vloeren (bijv. beton): altijd toegestaan

EA Connexion d'air extérieur RS Connexion d'air extérieur (room sealed)
A+ Classe d'efficacité énergétique

¹⁾ Utilisation de plaques de sol :
- sols inflammables : vérifiez et suivez les réglementations locales concernant les plaques de sol autorisées
- sols non inflammables (p. ex. béton) : toujours autorisés

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Oval Tunnel, Fixed, vrijhangend inclusief vaste pijp
Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Oval Tunnel, Fixed	€ 5.700,-	6.897,-
◦ External airkit	€ 60,-	72,-
- optie: telescopische afdekpip voor EA (35-55 cm)	€ 326,-	394,-
<u>Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief</u>		
◦ Oval Tunnel, Fixed	€ 6.064,-	7.337,-
<u>Accessoires</u>		
◦ Muurset buitenlucht	€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel	€ 29,-	34,-
◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 100 cm ¹⁾	€ 291,-	351,-
◦ Vloerplaat staal antraciet, rond Ø 120 cm ¹⁾	€ 334,-	404,-

Oval Tunnel, Legs, staand op poten (inclusief)
Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Oval Tunnel, Legs	€ 5.648,-	6.833,-
◦ External airkit	€ 60,-	72,-
<u>Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief</u>		
◦ Oval Tunnel, Legs	€ 6.011,-	7.273,-
<u>Accessoires</u>		
◦ Muurset buitenlucht	€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel	€ 29,-	34,-

Oval Tunnel, Plateau, staand op plateau (inclusief)

<u>Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Oval Tunnel, Plateau, breedte 200 cm	€ 6.071,-	7.345,-
◦ Oval Tunnel, Plateau, breedte 120-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk	€ 6.786,-	8.210,-
◦ External airkit	€ 60,-	72,-
<u>Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief</u>		
◦ Oval Tunnel, Plateau, breedte 200 cm	€ 6.434,-	7.785,-
◦ Oval Tunnel, Plateau, breedte 120-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk	€ 7.149,-	8.650,-
<u>Accessoires</u>		
◦ Muurset buitenlucht	€ 112,-	135,-
◦ Verhoogde asdorpel	€ 29,-	34,-

Oval Tunnel, Fixed, à accrocher, buse fixe (inclus)
Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

◦ Oval Tunnel, Fixed		
◦ External airkit		
- en option: buse de couverture télescopique pour EA (35-55 cm)		
<u>Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus</u>		
◦ Oval Tunnel, Fixed		
<u>Accessoires</u>		
◦ Kit raccordement d'air extérieur		
◦ Seuil élevé pour des cendres		
◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 100 cm ¹⁾		
◦ Plaques de sol en acier anthracite, rond Ø 120 cm ¹⁾		

Oval Tunnel, Legs, posé sur pattes (inclus)

<u>Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Oval Tunnel, Legs		
◦ External airkit		
<u>Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus</u>		
◦ Oval Tunnel, Legs		
<u>Accessoires</u>		
◦ Kit raccordement d'air extérieur		
◦ Seuil élevé pour des cendres		

Oval Tunnel, Plateau, posé sur plateau (inclus)

<u>Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Oval Tunnel, Plateau, largeur 200 cm		
◦ Oval Tunnel, Plateau, largeur 120-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure		
◦ External airkit		
<u>Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus</u>		
◦ Oval Tunnel, Plateau, largeur 200 cm		
◦ Oval Tunnel, Plateau, largeur 120-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure		
<u>Accessoires</u>		
◦ Kit raccordement d'air extérieur		
◦ Seuil élevé pour des cendres		

Haardkachels (houtkachels, donker antraciet)

Aste 5, boven- en achteraansluiting

<u>Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Aste 5	€ 1.686,-	2.040,-
◦ External airkit	€ 116,-	140,-
<u>Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief</u>		
◦ Aste 5	€ 2.050,-	2.480,-
<u>Accessoires</u>		
◦ Muurset buitenlucht	€ 112,-	135,-
◦ Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)	€ 72,-	86,-
◦ Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)	€ 140,-	169,-
◦ Schermplaat kachel	€ 86,-	103,-

Folke, boven- en achteraansluiting

<u>Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Folke	€ 2.823,-	3.415,-
◦ External airkit	€ 116,-	140,-
<u>Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief</u>		
◦ Folke	€ 3.137,-	3.795,-
<u>Accessoires</u>		
◦ Muurset buitenlucht	€ 112,-	135,-
◦ Afdekplaat (voor external airkit)	€ 136,-	164,-
◦ Schermplaat kachel	€ 201,-	243,-
◦ Schermplaat pijp	€ 86,-	103,-

Ivar 5, boven- en achteraansluiting

<u>Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Ivar 5, Low	€ 1.554,-	1.880,-
◦ Ivar 5, High	€ 1.686,-	2.040,-
◦ Ivar 5, Store	€ 1.794,-	2.170,-
◦ External airkit	€ 116,-	140,-
<u>Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief</u>		
◦ Ivar 5, Low	€ 1.918,-	2.320,-
◦ Ivar 5, High	€ 2.050,-	2.480,-
◦ Ivar 5, Store	€ 2.158,-	2.610,-
<u>Accessoires</u>		
◦ Muurset buitenlucht	€ 112,-	135,-
◦ Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)	€ 72,-	86,-
◦ Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)	€ 140,-	169,-
◦ Schermplaat kachel	€ 86,-	103,-

Poêles (poêles à bois, anthracite foncé)

Aste 5, raccordement par le dessus et à l'arrière

<u>Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Aste 5		
◦ External airkit		
<u>Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus</u>		
◦ Aste 5		
<u>Accessoires</u>		
◦ Kit raccordement d'air extérieur		
◦ Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)		
◦ Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)		
◦ Plaque de protection poêle		

Folke, raccordement par le dessus et à l'arrière

<u>Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Folke		
◦ External airkit		
<u>Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus</u>		
◦ Folke, external airkit inclus		
<u>Accessoires</u>		
◦ Kit raccordement d'air extérieur		
◦ Plaque de couverture (pour external airkit)		
◦ Plaque de protection poêle		
◦ Plaque de protection buse		

Ivar 5, raccordement par le dessus et à l'arrière

<u>Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel</u>		
◦ Ivar 5, Low		
◦ Ivar 5, High		
◦ Ivar 5, Store		
◦ External airkit		
<u>Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus</u>		
◦ Ivar 5, Low		
◦ Ivar 5, High		
◦ Ivar 5, Store		
<u>Accessoires</u>		
◦ Kit raccordement d'air extérieur		
◦ Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)		
◦ Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)		
◦ Plaque de protection poêle		

Haardkachels (houtkachels, donker antraciet)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Ivar 8, boven- en achteraansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Ivar 8, Low [A] € 1.686,- 2.040,-
- Ivar 8, Store [A] € 1.926,- 2.330,-
- External airkit € 116,- 140,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Ivar 8, Low [A] € 2.050,- 2.480,-
- Ivar 8, Store [A] € 2.290,- 2.770,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Schermplaat kachel en pijp € 201,- 243,-

Jannik, boven- en achteraansluiting

- Jannik Medium, Low [A+] € 2.000,- 2.420,-
- Jannik Medium, High [A+] € 2.091,- 2.530,-
- Jannik Large [A+] € 2.240,- 2.710,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Handgreep 'Slim' € 27,- 32,-
- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm), voor Medium, Low/High € 72,- 86,-
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm), voor Medium, Low/High € 140,- 169,-
- Schermplaat pijp (voor Large) € 86,- 103,-

Kalle, boven- en achteraansluiting,

- driezijdig glasraam
- Kalle, met houtvak [A+] € 3.368,- 4.075,-

- Optie: dichte bovenplaat voor Kalle met achteraansluiting € 208,- 251,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Schermplaat pijp € 86,- 103,-

Lars 1000, boven- en achteraansluiting,

met bakoven

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Lars 1000 [A+] € 1.856,- 2.245,-
- External airkit € 116,- 140,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Lars 1000 [A+] € 2.220,- 2.685,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm) € 72,- 86,-
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm) € 140,- 169,-
- Schermplaat kachel € 86,- 103,-

Modivar 5, boven- en achteraansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Modivar 5 [A+] € 1.794,- 2.170,-
- Modivar 5, Store Front, met houtvak recht [A+] € 2.055,- 2.486,-

- Modivar 5, Store Corner, met houtvak hoek (links open) [A+] € 2.103,- 2.544,-

- Modivar 5, Floating Plateau, breedte 120 cm [A+] € 2.686,- 3.249,-

- Modivar 5, Straight Plateau, breedte 150 cm [A+] € 2.577,- 3.117,-

- Modivar 5, Straight Plateau, breedte 60-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk [A+] € 3.286,- 3.976,-

- External airkit € 112,- 135,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Modivar 5 [A+] € 2.158,- 2.610,-

- Modivar 5, Store Front, met houtvak recht [A+] € 2.419,- 2.926,-

- Modivar 5, Store Corner, met houtvak hoek (links open) [A+] € 2.467,- 2.984,-

- Modivar 5, Floating Plateau, breedte 120 cm [A+] € 3.049,- 3.689,-

- Modivar 5, Straight Plateau, breedte 150 cm [A+] € 2.940,- 3.557,-

- Modivar 5, Straight Plateau, breedte 60-220 cm, hoogte 35-45 cm, maatwerk [A+] € 3.650,- 4.416,-

Accessoires

- Muurset buitenlucht € 112,- 135,-
- Stelvoet, set à 4 stuks € 32,- 38,-
- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm) € 72,- 86,-
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm) € 140,- 169,-
- Schermplaat kachel € 86,- 103,-

EA Buitenluchtaansluiting RS Buitenluchtaansluiting (Room Sealed)

[A+] Energie-efficiëntieklasse

¹⁾ Gebruik van vloerplaten:
- brandbare vloeren: controleer en volg de plaatselijke voorschriften voor toegestane vloerplaten
- onbrandbare vloeren (bijv. beton): altijd toegestaan

Poêles (poêles à bois, anthracite foncé)

Ivar 8, raccordement par le dessus et à l'arrière

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Ivar 8, Low
- Ivar 8, Store
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Ivar 8, Low
- Ivar 8, Store

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Plaque de protection poêle et buse

Jannik, raccordement par le dessus et à l'arrière

- Jannik Medium, Low
- Jannik Medium, High
- Jannik Large

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Poignée 'Slim'
- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm), pour Medium, Low/High
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm), pour Medium, Low/High
- Plaque de protection poêle et buse (pour Large)

Kalle, raccordement par le dessus et à l'arrière,

vitrées de trois faces

- Kalle, avec compartiment à bois

- Option: plaque sur le dessus dense pour Kalle avec raccordement par l'arrière

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Plaque de protection buse

Lars 1000, raccordement par le dessus et à l'arrière,

avec four de cuisson

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Lars 1000
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Lars 1000

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Plaque de protection poêle

Modivar 5, raccordement par le dessus et à l'arrière

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Modivar 5
- Modivar 5, Store Front, avec compartiment à bois droit
- Modivar 5, Store Corner, avec compartiment à bois de coin

- (ouvert à gauche)
- Modivar 5, Floating Plateau, largeur 120 cm

- Modivar 5, Straight Plateau, largeur 150 cm

- Modivar 5, Straight Plateau, largeur 60-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure

- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Modivar 5

- Modivar 5, Store Front, avec compartiment à bois droit

- Modivar 5, Store Corner, avec compartiment à bois de coin

- (ouvert à gauche)
- Modivar 5, Floating Plateau, largeur 120 cm

- Modivar 5, Straight Plateau, largeur 150 cm

- Modivar 5, Straight Plateau, largeur 60-220 cm, hauteur 35-45 cm, sur mesure

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur

- Pied réglable, set à 4 pièces

- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)

- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)

- Plaque de protection poêle

- Plaque de protection poêle

- Plaque de protection poêle

- Plaque de protection poêle

EA Connexion d'air extérieur RS Connexion d'air extérieur (room sealed)

[A+] Classe d'efficacité énergétique

¹⁾ Utilisation de plaques de sol :
- sols inflammables : vérifiez et suivez les réglementations locales concernant les plaques de sol autorisées
- sols non inflammables (p. ex. béton) : toujours autorisés

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Soren 5, boven- en achteraansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Soren 5
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Soren 5

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Schermplaat kachel

€ 1.686,- 2.040,-
€ 116,- 140,-

€ 2.050,- 2.480,-

€ 112,- 135,-

€ 72,- 86,-

€ 140,- 169,-

€ 86,- 103,-

Vidar Triple Small, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Small
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Small

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Verhoogde asdorpel

€ 3.298,- 3.990,-
€ 116,- 140,-

€ 3.612,- 4.370,-

€ 112,- 135,-

€ 72,- 86,-

€ 140,- 169,-

€ 42,- 50,-

Vidar Triple Small, Store, vrijstaand, met houtvak, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Small, Store
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Small, Store

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Afdekplaat (voor external airkit naar beneden)
- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Verhoogde asdorpel
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 60x80 cm¹¹
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 80x100 cm¹¹

€ 3.459,- 4.185,-
€ 116,- 140,-

€ 3.773,- 4.565,-

€ 112,- 135,-

€ 62,- 75,-

€ 72,- 86,-

€ 140,- 169,-

€ 42,- 50,-

€ 169,- 204,-

€ 208,- 251,-

Vidar Triple Small, Wall, wandmontage, inclusief bevestigingsset en schermplaat pijp, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Small, Wall
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Small, Wall

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Verhoogde asdorpel
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 60x80 cm¹¹
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 80x100 cm¹¹

€ 3.459,- 4.185,-
€ 116,- 140,-

€ 3.773,- 4.565,-

€ 112,- 135,-

€ 72,- 86,-

€ 140,- 169,-

€ 42,- 50,-

€ 169,- 204,-

€ 208,- 251,-

Vidar Triple Medium, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Medium
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Medium

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Verhoogde asdorpel

€ 3.381,- 4.090,-
€ 116,- 140,-

€ 3.695,- 4.470,-

€ 112,- 135,-

€ 50,- 60,-

Vidar Triple Medium, Store, vrijstaand, met houtvak, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Medium, Store
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Medium, Store

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Afdekplaat (voor external airkit naar beneden)
- Verhoogde asdorpel
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 60x80 cm¹¹
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 80x100 cm¹¹

€ 3.542,- 4.285,-
€ 116,- 140,-

€ 3.856,- 4.665,-

€ 112,- 135,-

€ 71,- 85,-

€ 50,- 60,-

€ 169,- 204,-

€ 208,- 251,-

Soren 5, raccordement par le dessus et à l'arrière Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Soren 5
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Soren 5

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Plaque de protection poêle

Vidar Triple Small, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Vidar Triple Small
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Small

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Seuil élevé pour des cendres

Vidar Triple Small, Store, indépendant, avec compartiment à bois, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Vidar Triple Small, Store
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Small, Store

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Plaque de couverture (pour external airkit par le dessus)
- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 60x80 cm¹¹
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 80x100 cm¹¹

Vidar Triple Small, Wall, montage mural, set de fixation et plaque de protection buse inclus, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Vidar Triple Small, Wall
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Small, Wall

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 60x80 cm¹¹
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 80x100 cm¹¹

Vidar Triple Medium, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Vidar Triple Medium
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Medium

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres

Vidar Triple Medium, Store, indépendant, avec compartiment à bois, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Vidar Triple Medium, Store
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Medium, Store

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Plaque de couverture (pour external airkit par le dessus)
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 60x80 cm¹¹
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 80x100 cm¹¹

Haardkachels (houtkachels, donker antraciet)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Vidar Triple Medium, Wall, wandmontage, inclusief bevestigingsset en schermplaat pijp, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Medium, Wall
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Medium, Wall

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Verhoogde asdorpel
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 60x80 cm¹⁾
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 80x100 cm¹⁾

€ 3.542,- 4.285,-
€ 116,- 140,-

€ 3.856,- 4.665,-

€ 112,- 135,-
€ 50,- 60,-
€ 169,- 204,-
€ 208,- 251,-

Vidar Triple Large, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Large
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Large

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Verhoogde asdorpel

€ 3.463,- 4.190,-
€ 116,- 140,-

€ 3.777,- 4.570,-

€ 112,- 135,-
€ 58,- 70,-

Vidar Triple Large, Store, vrijstaand, met houtvak, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Large, Store
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Large, Store

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Afdekplaat (voor external airkit naar beneden)
- Verhoogde asdorpel
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 60x80 cm¹⁾
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 80x100 cm¹⁾

€ 3.624,- 4.385,-
€ 116,- 140,-

€ 3.939,- 4.765,-

€ 112,- 135,-
€ 79,- 95,-
€ 58,- 70,-
€ 169,- 204,-
€ 208,- 251,-

Vidar Triple Large, Wall, wandmontage, inclusief bevestigingsset en schermplaat pijp, bovenaansluiting

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Large, Wall
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Vidar Triple Large, Wall

Accessoires

- Muurset buitenlucht
- Verhoogde asdorpel
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 60x80 cm¹⁾
- Vloerplaat staal antraciet, rechthoek, 80x100 cm¹⁾

€ 3.624,- 4.385,-
€ 116,- 140,-

€ 3.939,- 4.765,-

€ 112,- 135,-
€ 58,- 70,-
€ 169,- 204,-
€ 208,- 251,-

Poêles (poêles à bois, anthracite foncé)

Vidar Triple Medium, Wall, montage mural, set de fixation et plaque de protection buse inclus, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Medium, Wall
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Medium, Wall

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 60x80 cm¹⁾
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 80x100 cm¹⁾

Vidar Triple Large, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Large
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Large

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres

Vidar Triple Large, Store, indépendant, avec compartiment à bois, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Large, Store
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Large, Store

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Plaque de couverture (pour external airkit par le dessus)
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 60x80 cm¹⁾
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 80x100 cm¹⁾

Vidar Triple Large, Wall, montage mural, set de fixation et plaque de protection buse inclus, raccordement par le dessus

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

- Vidar Triple Large, Wall
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Vidar Triple Large, Wall

Accessoires

- Kit raccordement d'air extérieur
- Seuil élevé pour des cendres
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 60x80 cm¹⁾
- Plaques de sol en acier anthracite, rectangle, 80x100 cm¹⁾

Instyle inzet- en inbouwhaarden

Instyle Front (fronthaarden)

hout-inzet-/inbouwhaard, external airkit

(buitenluchtaansluiting) optioneel

- Instyle 500, inclusief kader Classic Line 3S of 4S
- Instyle 500, inclusief kader Modern Line
- Instyle 500, inclusief kader Slim Line
- Instyle 500, inclusief inbouw kader 3 mm

€ 2.140,- 2.589,-
€ 2.140,- 2.589,-
€ 2.113,- 2.556,-
€ 2.170,- 2.625,-

- Instyle 550, inclusief kader Classic Line 4S
- Instyle 550, inclusief kader Modern Line
- Instyle 550, inclusief kader Slim Line
- Instyle 550, inclusief inbouw kader 3 mm

€ 2.140,- 2.589,-
€ 2.140,- 2.589,-
€ 2.113,- 2.556,-
€ 2.170,- 2.625,-

- Instyle 600, inclusief kader Classic Line 3S of 4S
- Instyle 600, inclusief kader Modern Line
- Instyle 600, inclusief kader Slim Line
- Instyle 600, inclusief inbouw kader 3 mm
- Instyle 600, inclusief inbouw kader 8 mm

€ 2.268,- 2.744,-
€ 2.268,- 2.744,-
€ 2.241,- 2.711,-
€ 2.298,- 2.780,-
€ 2.420,- 2.928,-

- Instyle 650, inclusief kader Classic Line 3S of 4S
- Instyle 650, inclusief kader Modern Line
- Instyle 650, inclusief kader Slim Line
- Instyle 650, inclusief inbouw kader 3 mm
- Instyle 650, inclusief inbouw kader 8 mm

€ 2.491,- 3.014,-
€ 2.491,- 3.014,-
€ 2.464,- 2.981,-
€ 2.521,- 3.050,-
€ 2.643,- 3.198,-

Instyle inserts et foyers encastrables

Instyle Front (foyers front)

insert/foyer encastrable à bois, external airkit

(connexion d'air extérieur) optioneel






- Instyle 500, cadre Classic Line 3S ou 4S inclus
- Instyle 500, cadre Modern Line inclus
- Instyle 500, cadre Slim Line inclus
- Instyle 500, cadre de finition 3 mm inclus

- Instyle 550, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle 550, cadre Modern Line inclus
- Instyle 550, cadre Slim Line inclus
- Instyle 550, cadre de finition 3 mm inclus





- Instyle 600, cadre Classic Line 3S ou 4S inclus
- Instyle 600, cadre Modern Line inclus
- Instyle 600, cadre Slim Line inclus
- Instyle 600, cadre de finition 3 mm inclus
- Instyle 600, cadre de finition 8 mm inclus

- Instyle 650, cadre Classic Line 3S ou 4S inclus
- Instyle 650, cadre Modern Line inclus
- Instyle 650, cadre Slim Line inclus
- Instyle 650, cadre de finition 3 mm inclus
- Instyle 650, cadre de finition 8 mm inclus





excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

◦ Instyle 700, inclusief kader Classic Line 4S		€ 2.620,- 3.169,-
◦ Instyle 700, inclusief kader Modern Line		€ 2.620,- 3.169,-
◦ Instyle 700, inclusief kader Slim Line		€ 2.592,- 3.136,-
◦ Instyle 700, inclusief inbouwkader 3 mm		€ 2.649,- 3.205,-
◦ Instyle 700, inclusief inbouwkader 8 mm		€ 2.772,- 3.353,-

- Instyle 700, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle 700, cadre Modern Line inclus
- Instyle 700, cadre Slim Line inclus
- Instyle 700, cadre de finition 3 mm inclus
- Instyle 700, cadre de finition 8 mm inclus

◦ Instyle 800, inclusief kader Classic Line 4S		€ 2.872,- 3.475,-
◦ Instyle 800, inclusief kader Modern Line		€ 2.872,- 3.475,-
◦ Instyle 800, inclusief kader Slim Line		€ 2.835,- 3.430,-
◦ Instyle 800, inclusief inbouwkader 3 mm		€ 2.872,- 3.475,-







- Instyle 800, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle 800, cadre Modern Line inclus
- Instyle 800, cadre Slim Line inclus
- Instyle 800, cadre de finition 3 mm inclus

◦ Instyle 1000, inclusief kader Classic Line 4S		€ 3.000,- 3.630,-
◦ Instyle 1000, inclusief kader Modern Line		€ 3.000,- 3.630,-
◦ Instyle 1000, inclusief kader Slim Line		€ 2.963,- 3.585,-
◦ Instyle 1000, inclusief inbouwkader 3 mm		€ 3.000,- 3.630,-

- Instyle 1000, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle 1000, cadre Modern Line inclus
- Instyle 1000, cadre Slim Line inclus
- Instyle 1000, cadre de finition 3 mm inclus

Instyle Front met ventilator (fronthaarden)

hout-inzethaard, external airkit (buitenluchtaansluiting) optioneel

◦ Instyle 600V Next, inclusief kader Classic Line 4S		€ 2.549,- 3.084,-
◦ Instyle 600V Next, inclusief inbouwkader 3 mm		€ 2.579,- 3.120,-
◦ Instyle 700V Next, inclusief kader Classic Line 4S		€ 2.900,- 3.509,-
◦ Instyle 700V Next, inclusief inbouwkader 3 mm		€ 2.930,- 3.545,-
◦ Instyle 800V Next, inclusief kader Classic Line 4S		€ 3.124,- 3.779,-
◦ Instyle 800V Next, inclusief inbouwkader 3 mm		€ 3.153,- 3.815,-



Instyle Front avec ventilateur (foyers front)

insert à bois, external airkit (connexion d'air extérieur) optionnel

- Instyle 600V Next, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle 600V Next, cadre de finition 3 mm inclus
- Instyle 700V Next, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle 700V Next, cadre de finition 3 mm inclus
- Instyle 800V Next, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle 800V Next, cadre de finition 3 mm inclus

Instyle Corner 660 Low/High (2-zijdige haarden)

hout-inzethaard, tweezijdig glas, links of rechts, inclusief vast kader, breedte 20 mm, inclusief external airkit (buitenaansluiting)

◦ Instyle Corner 660 Low, hoogte 495 mm		€ 2.856,- 3.455,-
◦ Instyle Corner 660 High, hoogte 520 mm		€ 2.976,- 3.600,-

Instyle Corner 660 Low/High (foyers à 2 faces)


insert à bois, vitre à deux faces, à gauche ou à droite, cadre fixe inclus, largeur 20 mm, external airkit inclus (connexion d'air extérieur)

- Instyle Corner 660 Low, hauteur 495 mm
- Instyle Corner 660 High, hauteur 520 mm


Instyle Corner Slim 660/495 (2-zijdige haarden)


hout-inzet-/inbouwhaard, tweezijdig glas, links of rechts, inclusief vast kader, breedte 20 mm

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Instyle Corner Slim 660/495, hoogte 495 mm		€ 2.843,- 3.440,-
◦ External airkit naar beneden		€ 61,- 73,-
◦ External airkit naar achter		€ 112,- 135,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Instyle Corner Slim 660/495, hoogte 495 mm, external airkit naar beneden, inclusief Linerkit Pro of conische ring		€ 3.158,- 3.820,-
---	---	-------------------

◦ Instyle Corner Slim 660/495, hoogte 495 mm, external airkit naar achter, inclusief Linerkit Pro of conische ring		€ 3.207,- 3.880,-
--	---	-------------------

Accessoires

◦ Bevestigingsset voor haard		€ 44,- 53,-
◦ Inbouwkader 6S		€ 387,- 468,-

Instyle Corner Slim 660/495 (foyers à 2 faces)

insert/foyer encastrable à bois, vitre à deux faces, à gauche ou à droite, cadre fixe inclus, largeur 20 mm

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

- Instyle Corner Slim 660/495, hauteur 495 mm
- External airkit par le dessus
- External airkit par l'arrière

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Instyle Corner Slim 660/495, hauteur 495 mm, external airkit par le dessus, Linerkit Pro ou anneau conique inclus
- Instyle Corner Slim 660/495, hauteur 495 mm, external airkit par l'arrière, Linerkit Pro ou anneau conique inclus


Accessoires

- Set de fixation pour foyer
- Cadre de finition 6S


Instyle Corner Slim 660/570 (2-zijdige haarden)


hout-inzet-/inbouwhaard, tweezijdig glas, links of rechts, inclusief vast kader, breedte 20 mm

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Instyle Corner Slim 660/570, hoogte 570 mm		€ 3.034,- 3.670,-
◦ External airkit naar beneden		€ 61,- 73,-
◦ External airkit naar achter		€ 112,- 135,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Instyle Corner Slim 660/570, hoogte 570 mm, external airkit naar beneden, inclusief Linerkit Pro of conische ring		€ 3.348,- 4.050,-
---	---	-------------------

◦ Instyle Corner Slim 660/570, hoogte 570 mm, external airkit naar achter, inclusief Linerkit Pro of conische ring		€ 3.397,- 4.110,-
--	---	-------------------

Accessoires

◦ Bevestigingsset voor haard		€ 44,- 53,-
◦ Inbouwkader 6S		€ 412,- 498,-

Instyle Corner Slim 660/570 (foyers à 2 faces)

insert/foyer encastrable à bois, vitre à deux faces, à gauche ou à droite, cadre fixe inclus, largeur 20 mm

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

- Instyle Corner Slim 660/570, hauteur 570 mm
- External airkit par le dessus
- External airkit par l'arrière

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Instyle Corner Slim 660/570, hauteur 570 mm, external airkit par le dessus, Linerkit Pro ou anneau conique inclus
- Instyle Corner Slim 660/570, hauteur 570 mm, external airkit par l'arrière, Linerkit Pro ou anneau conique inclus


Accessoires

- Set de fixation pour foyer
- Cadre de finition 6S

Instyle Triple 660 Low (3-zijdige haarden)

hout-inzet-/inbouwhaard, 3-zijdig glas, inclusief vast kader, breedte 20 mm

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

◦ Instyle Triple 660 Low, hoogte 495 mm		€ 2.930,- 3.545,-
◦ External airkit		€ 116,- 140,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

◦ Instyle Triple 660 Low, hoogte 495 mm		€ 3.244,- 3.925,-
---	---	-------------------

Accessoires

◦ Verhoogde asdorpel		€ 50,- 60,-
----------------------	--	-------------

Instyle Triple 660 Low (foyers à 3 faces)

insert/foyer encastrable, vitre à trois faces, cadre fixe inclus, largeur 20 mm

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optioneel

- Instyle Triple 660 Low, hauteur 495 mm
- External airkit


Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Instyle Triple 660 Low, hauteur 495 mm

Accessoires

- Seuil élevé pour des cendres

EA Buitenluchtaansluiting RS Buitenluchtaansluiting (Room Sealed)


EA Connexion d'air extérieur RS Connexion d'air extérieur (room sealed)


1) Gebruik van vloerplaten:
- brandbare vloeren: controleer en volg de plaatselijke voorschriften voor toegestane vloerplaten
- onbrandbare vloeren (bijv. beton): altijd toegestaan

1) Utilisation de plaques de sol :
- sols inflammables : vérifiez et suivez les réglementations locales concernant les plaques de sol autorisées
- sols non inflammables (p. ex. béton) : toujours autorisés

Instyle inzet- en inbouwhaarden

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Instyle Tunnel 700 (tunnelhaarden)

hout-inzet-/inbouwhaard, aan twee zijden deur met glas
(ook mogelijk: kaders in combinatie)

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Instyle Tunnel 700, inclusief kader Classic Line 4S
- Instyle Tunnel 700, inclusief kader Modern Line
- Instyle Tunnel 700, inclusief kader Slim Line
- Instyle Tunnel 700, inclusief inbouwkader 3 mm
- Instyle Tunnel 700, inclusief inbouwkader 8 mm
- External airkit

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Instyle Tunnel 700, inclusief Linerkit Pro of conische ring, meerprijs

Accessoires

- External airkit (buitenluchtaansluiting)
- Muurset buitenlucht
- Linerkit Pro (flexibele of vaste rookgasafvoer) Ø 150 of 180 mm
- Conische ring (vaste rookgasafvoer), Ø 150 of 180 mm
- Aansluitstuk voor verjongde pijp, Ø 150 of 180 mm
- Convectieset, 2 convectionpijpjes, Ø 125 mm
- Kit voor zelfsluitende deur

Ⓐ+	€ 3.491,-	4.223,-
Ⓐ+	€ 3.491,-	4.223,-
Ⓐ+	€ 3.436,-	4.157,-
Ⓐ+	€ 3.550,-	4.295,-
Ⓐ+	€ 3.795,-	4.591,-
	€ 116,-	140,-

€ 364,- 440,-

€	115,-	138,-
€	112,-	135,-
€	64,-	77,-
€	64,-	77,-
€	42,-	50,-
€	100,-	120,-
€	85,-	102,-

Instyle inserts et foyers encastrables

Instyle Tunnel 700 (foyers tunnel)

insert/foyer encastrable à bois, double face
(aussi possible: cadres en combinaison)

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Instyle Tunnel 700, cadre Classic Line 4S inclus
- Instyle Tunnel 700, cadre Modern Line inclus
- Instyle Tunnel 700, cadre Slim Line inclus
- Instyle Tunnel 700, cadre de finition 3 mm inclus
- Instyle Tunnel 700, cadre de finition 8 mm inclus
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Instyle Tunnel 700, Linerkit Pro ou anneau conique inclus, prix supplémentaires

Accessoires

- External airkit (connexion d'air extérieur)
- Kit raccordement d'air extérieur
- Linerkit Pro (sortie de fumée flexible ou fixe) Ø 150 ou 180 mm
- Anneau conique (sortie fixe de fumée), Ø 150 ou 180 mm
- Raccordement pour buse rétrécissée, Ø 150 ou 180 mm
- Set à 2 raccords pour convection, Ø 125 mm
- Kit pour porte à fermeture automatique

Prostyle inzet- en inbouwhaarden

(met gescreend glasraam)

Prostyle Front (fronthaarden)

hout-inzet-/inbouwhaard, external airkit
(buitenluchtaansluiting) optioneel

- Prostyle 500, inclusief kader Modern Line
- Prostyle 500, inclusief kader Classic Line 3S of 4S
- Prostyle 500, inclusief kader Slim Line
- Prostyle 500, inclusief inbouwkader 3 mm

Ⓐ+	€ 2.210,-	2.674,-
Ⓐ+	€ 2.210,-	2.674,-
Ⓐ+	€ 2.183,-	2.641,-
Ⓐ+	€ 2.240,-	2.710,-

- Prostyle 550, inclusief kader Modern Line
- Prostyle 550, inclusief kader Classic Line 4S
- Prostyle 550, inclusief kader Slim Line
- Prostyle 550, inclusief inbouwkader 3 mm

Ⓐ+	€ 2.210,-	2.674,-
Ⓐ+	€ 2.210,-	2.674,-
Ⓐ+	€ 2.183,-	2.641,-
Ⓐ+	€ 2.240,-	2.710,-

- Prostyle 600, inclusief kader Modern Line
- Prostyle 600, inclusief kader Classic Line 3S of 4S
- Prostyle 600, inclusief kader Slim Line
- Prostyle 600, inclusief inbouwkader 3 mm
- Prostyle 600, inclusief inbouwkader 8 mm

Ⓐ	€ 2.339,-	2.829,-
Ⓐ	€ 2.339,-	2.829,-
Ⓐ	€ 2.311,-	2.796,-
Ⓐ	€ 2.368,-	2.865,-
Ⓐ	€ 2.491,-	3.013,-

- Prostyle 650, inclusief kader Modern Line
- Prostyle 650, inclusief kader Classic Line 3S of 4S
- Prostyle 650, inclusief kader Slim Line
- Prostyle 650, inclusief inbouwkader 3 mm
- Prostyle 650, inclusief inbouwkader 8 mm

Ⓐ	€ 2.562,-	3.099,-
Ⓐ	€ 2.562,-	3.099,-
Ⓐ	€ 2.534,-	3.066,-
Ⓐ	€ 2.591,-	3.135,-
Ⓐ	€ 2.714,-	3.283,-

- Prostyle 700, inclusief kader Modern Line
- Prostyle 700, inclusief kader Classic Line 4S
- Prostyle 700, inclusief kader Slim Line
- Prostyle 700, inclusief inbouwkader 3 mm
- Prostyle 700, inclusief inbouwkader 8 mm

Ⓐ+	€ 2.690,-	3.254,-
Ⓐ+	€ 2.690,-	3.254,-
Ⓐ+	€ 2.662,-	3.221,-
Ⓐ+	€ 2.720,-	3.290,-
Ⓐ+	€ 2.842,-	3.438,-

- Prostyle 800, inclusief kader Modern Line
- Prostyle 800, inclusief kader Classic Line 4S
- Prostyle 800, inclusief kader Slim Line
- Prostyle 800, inclusief inbouwkader 3 mm

Ⓐ	€ 2.943,-	3.560,-
Ⓐ	€ 2.943,-	3.560,-
Ⓐ	€ 2.905,-	3.515,-
Ⓐ	€ 2.943,-	3.560,-

- Prostyle 1000, inclusief kader Modern Line
- Prostyle 1000, inclusief kader Classic Line 4S
- Prostyle 1000, inclusief kader Slim Line
- Prostyle 1000, inclusief inbouwkader 3 mm

Ⓐ	€ 3.071,-	3.715,-
Ⓐ	€ 3.071,-	3.715,-
Ⓐ	€ 3.034,-	3.670,-
Ⓐ	€ 3.071,-	3.715,-

Prostyle inserts et foyers encastrables

(avec vitre imprimés)

Prostyle Front (foyers front)

insert/foyer encastrable à bois, external airkit
(connexion d'air extérieur) optionnel

- Prostyle 500, cadre Modern Line inclus
- Prostyle 500, cadre Classic Line 3S ou 4S inclus
- Prostyle 500, cadre Slim Line inclus
- Prostyle 500, cadre de finition 3 mm inclus

- Prostyle 550, cadre Modern Line inclus
- Prostyle 550, cadre Classic Line 4S inclus
- Prostyle 550, cadre Slim Line inclus
- Prostyle 550, cadre de finition 3 mm inclus

- Prostyle 600, cadre Modern Line inclus
- Prostyle 600, cadre Classic Line 3S ou 4S inclus
- Prostyle 600, cadre Slim Line inclus
- Prostyle 600, cadre de finition 3 mm inclus
- Prostyle 600, cadre de finition 8 mm inclus

- Prostyle 650, cadre Modern Line inclus
- Prostyle 650, cadre Classic Line 3S ou 4S inclus
- Prostyle 650, cadre Slim Line inclus
- Prostyle 650, cadre de finition 3 mm inclus
- Prostyle 650, cadre de finition 8 mm inclus

- Prostyle 700, cadre Modern Line inclus
- Prostyle 700, cadre Classic Line 4S inclus
- Prostyle 700, cadre Slim Line inclus
- Prostyle 700, cadre de finition 3 mm inclus
- Prostyle 700, cadre de finition 8 mm inclus

- Prostyle 800, cadre Modern Line inclus
- Prostyle 800, cadre Classic Line 4S inclus
- Prostyle 800, cadre Slim Line inclus
- Prostyle 800, cadre de finition 3 mm inclus

- Prostyle 1000, cadre Modern Line inclus
- Prostyle 1000, cadre Classic Line 4S inclus
- Prostyle 1000, cadre Slim Line inclus
- Prostyle 1000, cadre de finition 3 mm inclus

Kaders voor Instyle/Prostyle haarden

- Kader Classic Line 3S, 40 mm (onderzijde kader 20 mm), massief
- Kader Classic Line 4S, 40 mm, massief
- Kader Modern Line, 40 mm, omgezette kanten
- Kader Slim Line, 20 mm, omgezette kanten
- Inbouwkader 3 mm of 8 mm, voor inbouw zonder kader

Cadres pour foyers Instyle/Prostyle

- Cadre Classic Line 3S, 40 mm (cadre dessous 20 mm), massif
- Cadre Classic Line 4S, 40 mm, massif
- Cadre Modern Line, 40 mm, bords retournés
- Cadre Slim Line, 20 mm, bords retournés
- Cadre de finition 3 mm of 8 mm, pour encastrement sans cadre

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Prostyle Tunnel 700 (tunnelhaarden), hout-inzet-/inbouwhaard, aan twee zijden deur met glas (ook mogelijk: kaders in combinatie)

- Prostyle Tunnel 700, inclusief kader Modern Line
- Prostyle Tunnel 700, inclusief kader Classic Line 4S
- Prostyle Tunnel 700, inclusief kader Slim Line
- Prostyle Tunnel 700, inclusief inbouwkader 3 mm
- Prostyle Tunnel 700, inclusief inbouwkader 8 mm
- External airkit

Ⓐ➤	€ 3.633,-	4.395,-
Ⓐ+	€ 3.633,-	4.395,-
Ⓐ➤	€ 3.577,-	4.327,-
Ⓐ+	€ 3.691,-	4.465,-
Ⓐ➤	€ 3.935,-	4.761,-
	€ 116,-	140,-

Accessoires

- External airkit (buitenluchtaansluiting)
- Muurset buitenlucht
- Linerkit Pro (flexibele of vaste rookgasafvoer) Ø 150 of 180 mm
- Conische ring (vaste rookgasafvoer), Ø 150 of 180 mm
- Aansluitstuk voor verjongde pijp, Ø 150 of 180 mm
- Convectieset, 2 convectiepijpjes, Ø 125 mm
- Kit voor zelfsluitende deur

	€ 115,-	138,-
	€ 112,-	135,-
	€ 64,-	77,-
	€ 64,-	77,-
	€ 42,-	50,-
	€ 100,-	120,-
	€ 85,-	102,-

Prostyle Tunnel 700 (foyers tunnel), insert/foyer encastrable à bois, double face (aussi possible: cadres en combinaison)

- Prostyle Tunnel 700, cadre Modern Line inclus
- Prostyle Tunnel 700, cadre Classic Line 4S inclus
- Prostyle Tunnel 700, cadre Slim Line inclus
- Prostyle Tunnel 700, cadre de finition 3 mm inclus
- Prostyle Tunnel 700, cadre de finition 8 mm inclus
- External airkit

Accessoires

- External airkit (connexion d'air extérieur)
- Kit raccordement d'air extérieur
- Linerkit Pro (sortie de fumée flexible ou fixe) Ø 150 ou 180 mm
- Anneau conique (sortie fixe de fumée), Ø 150 ou 180 mm
- Raccordement pour buse rétrécissée, Ø 150 ou 180 mm
- Jeu de convection, 2 tuyoux, Ø 125 mm
- Set à 2 raccordements pour convection, Ø 125 mm

Kaders inzet- en inbouwhaarden

Maatwerk kaders

- Massieve kaders (Classic Line 4S), breedte 20-100 mm
- meerprijs Instyle/Prostyle 500-700, Tunnel 700
 - meerprijs Instyle/Prostyle 800-100

	€ 300,-	363,-
	€ 271,-	327,-

Totaalprijs = standaardprijs (haard inclusief kader Classic Line 4S) + meerprijs maatwerk kader. Vraag je dealer naar een offerte en tekening, orders na acceptatie Dik Geurts.

Cadres inserts et foyers encastrables

Cadres sur mesure

- Cadres massif (Classic Line 4S), largeur 20-100 mm
- prix supplémentaires Instyle/Prostyle 500-700, Tunnel 700
 - prix supplémentaires Instyle/Prostyle 800-100

Prix total = prix standard (foyer avec cadre Classic Line 4S) + prix supplémentaires cadre sur mesure. Contactez votre revendeur pour un devis, commande après acceptation de Dik Geurts.

Haardkachels met CV systeem

Ivar 10 H20, Store, met CV systeem houtkachel, donker antraciet

Buitenluchtaansluiting EA, external airkit optioneel

- Ivar 10 H20, Store
- External airkit

Ⓐ➤	€ 3.972,-	4.805,-
	€ 109,-	131,-

Buitenluchtaansluiting RS, external airkit inclusief

- Ivar 10 H20, Store

Ⓐ➤	€ 4.335,-	5.245,-
----	-----------	---------

Accessoires

- Pompthermostaat

	€ 64,-	77,-
--	--------	------

Poêles avec système pour chauffage central

Ivar 10 H20, Store, avec système pour chauffage central poêle à bois, anthracite foncé

Connexion d'air extérieur EA, external airkit optionnel

- Ivar 10 H20, Store
- External airkit

Connexion d'air extérieur RS, external airkit inclus

- Ivar 10 H20, Store

Accessoires

- Thermostat de la pompe

Accessoires

Vloerplaten, staal, donker antraciet¹⁾

- Rechthoek, 60x80 cm
- Rechthoek, 80x100 cm
- Rechthoek, 80x70 cm, ronde voorzijde
- Vierkant, 100x100 cm
- Rond, Ø 85 cm, achterzijde recht
- Rond, Ø 105 cm, achterzijde recht
- Rond, Ø 100 cm
- Rond, Ø 120 cm

	€ 169,-	204,-
	€ 208,-	251,-
	€ 181,-	218,-
	€ 272,-	329,-
	€ 228,-	275,-
	€ 240,-	290,-
	€ 291,-	351,-
	€ 334,-	404,-

Diversen

- Asschep rond
- Asschep Z
- Ruitenreiniger met verstuiver, 500 ml
- Ovenhandschoen Dik Geurts
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Spuitbus hittebestendige verf, donker antraciet, 400 ml
- Vochtmetr

	€ 42,-	50,-
	€ 35,-	42,-
	€ 22,-	26,-
	€ 28,-	33,-
	€ 34,-	40,-
	€ 34,-	40,-
	€ 41,-	49,-

Accessoires

Plaques de sol, en acier, anthracite foncé¹⁾

- Rectangle, 60x80 cm
- Rectangle, 80x100 cm
- Rectangle, 80x70 cm, arrondi
- Carré, 100x100 cm
- Rond, Ø 85 cm, droit arrière
- Rond, Ø 105 cm, droit arrière
- Rond, Ø 100 cm
- Rond, Ø 120 cm

Divers

- Pelle à cendres ronde
- Pelle à cendres Z
- Nettoyant vitre avec vaporisateur, 500 ml
- Gant Dik Geurts
- Thermomètre de fumées, magnétique
- Bombe de peinture haute température, anthracite fonc, 400 ml
- Humidimètre

EA Buitenluchtaansluiting RS Buitenluchtaansluiting (Room Sealed)
Ⓐ➤ Energie-efficiëntieklasse

¹⁾ Gebruik van vloerplaten:
- brandbare vloeren: controleer en volg de plaatselijke voorschriften voor toegestane vloerplaten
- onbrandbare vloeren (bijv. beton): altijd toegestaan

EA Connexion d'air extérieur RS Connexion d'air extérieur (room sealed)
Ⓐ➤ Classe d'efficacité énergétique

¹⁾ Utilisation de plaques de sol :
- sols inflammables : vérifiez et suivez les réglementations locales concernant les plaques de sol autorisées
- sols non inflammables (p. ex. béton) : toujours autorisés

Afvoermateriaal (donker antraciet)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A 21% T.T.C.

Ø 130 mm, rvs, gecoat

- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend (Ø 125-130 mm)
- Pijp 500 mm, vast
- Pijp 500 mm, schuif
- Pijp 1000 mm, vast
- Pijp 1000 mm, schuif
- Bocht 15°
- Bocht 30°
- Bocht 45°
- Bocht 90°
- T-stuk, inclusief einddop
- Rookgasklep, gelakt RVS
- Rozet

€	72,-	86,-
€	140,-	169,-
€	52,-	62,-
€	63,-	76,-
€	84,-	101,-
€	105,-	126,-
€	51,-	61,-
€	51,-	61,-
€	51,-	61,-
€	66,-	79,-
€	106,-	128,-
€	87,-	105,-
€	46,-	55,-

Ø 150 mm, rvs, gecoat

- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend
- Pijp 500 mm, vast
- Pijp 500 mm, schuif
- Pijp 1000 mm, vast
- Pijp 1000 mm, schuif
- Bocht 15°
- Bocht 30°
- Bocht 45°
- Bocht 90°
- T-stuk, inclusief einddop
- Rookgasklep, gelakt RVS
- Rozet

€	77,-	92,-
€	157,-	189,-
€	56,-	67,-
€	69,-	83,-
€	94,-	113,-
€	119,-	143,-
€	54,-	65,-
€	54,-	65,-
€	59,-	71,-
€	72,-	86,-
€	115,-	139,-
€	94,-	113,-
€	51,-	61,-

Ø 180 mm, rvs, gecoat

- Aansluitpijp 120 mm, afwaterend
- Aansluitpijp 1000 mm, afwaterend
- Pijp 500 mm, vast
- Pijp 500 mm, schuif
- Pijp 1000 mm, vast
- Pijp 1000 mm, schuif
- Bocht 15°
- Bocht 30°
- Bocht 45°
- Bocht 90°
- T-stuk, inclusief einddop
- Rookgasklep, gelakt RVS
- Rozet

€	84,-	101,-
€	185,-	223,-
€	58,-	70,-
€	87,-	105,-
€	98,-	118,-
€	125,-	151,-
€	58,-	70,-
€	58,-	70,-
€	63,-	76,-
€	77,-	93,-
€	130,-	157,-
€	115,-	138,-
€	57,-	68,-

Matériel d'évacuation (anthracite foncé)

Ø 130 mm, inox, avec couche de protection

- Buse de raccordement 120 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant (Ø 125-130 mm)
- Buse 500 mm, fixe
- Buse 500 mm, télescopique
- Buse 1000 mm, fixe
- Buse 1000 mm, télescopique
- Coude 15°
- Coude 30°
- Coude 45°
- Coude 90°
- Pièce en T, embout inclus
- Clapet de fumée, inox laqué
- Rosace

Ø 150 mm, inox, avec couche de protection

- Buse de raccordement 120 mm, drainant
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant
- Buse 500 mm, fixe
- Buse 500 mm, télescopique
- Buse 1000 mm, fixe
- Buse 1000 mm, télescopique
- Coude 15°
- Coude 30°
- Coude 45°
- Coude 90°
- Pièce en T, embout inclus
- Clapet de fumée, inox laqué
- Rosace

Ø 180 mm, inox, avec couche de protection

- Buse de raccordement 120 mm, drainant
- Buse de raccordement 1000 mm, drainant
- Buse 500 mm, fixe
- Buse 500 mm, télescopique
- Buse 1000 mm, fixe
- Buse 1000 mm, télescopique
- Coude 15°
- Coude 30°
- Coude 45°
- Coude 90°
- Pièce en T, embout inclus
- Clapet de fumée, inox laqué
- Rosace

Alle Dik Geurts houthaarden en houtkachels worden geleverd inclusief asschep, handschoen, spuitbus hittebestendige verf en ruitenreiniger (totale waarde ca. € 140,- incl. BTW).

Tout les foyers et poêles à bois Dik Geurts sont fournis y compris pelle à cendres, gants, bombe de peinture haute température et nettoyeur pour vitres (valeur totale env. 140 €, - 21% T.T.C.).

EA Buitenluchtaansluiting RS Buitenluchtaansluiting (Room Sealed)
A++ Energie-efficiëntieklasse

EA Connexion d'air extérieur RS Connexion d'air extérieur (room sealed)
A++ Classe d'efficacité énergétique

Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in €, geldig in België van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024, tussentijdse wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés en €, valable en Belgique de 1 janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024, sous réserve de modifications intermédiaires.
Cette liste remplace et annule toutes les listes de prix précédentes.

 Dik Geurts is een handelsmerk van DRU Verwarming B.V./Dik Geurts est un marque commercial de DRU Verwarming B.V.


Creation of flames

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium

T. +32 (0)3 450 7000
www.dikgeurts.be



www.drufire.com



SOCIAL MEDIA : Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code:
MÉDIA SOCIAL : Pour plus d'inspiration et d'informations, consultez l'un de nos canaux de médias sociaux ou scannez le code QR :

