



Houtkachels
Poêles à bois

2023





Uw State Of The Art houtkachel van de nieuwste generatie.

Olympia Fires wordt gefabriceerd volgens de nieuwste technologieën zodat uw nieuwe houtkachel er werkelijk adembenemend tijdloos en beresterk uitziet. De Olympia Fires houtkachels onderscheiden zich voornamelijk door hun lage houtverbruik en hoge rendementen. Daarenboven stoten deze kachels verbazend weinig CO of fijn stof uit dankzij de modernste verbrandingstechnieken. Brandend op droog stookhout en aangesloten op de verse buitenlucht, zorgt uw Olympia Fires voor een behaaglijke, zalig warmte in een gezonde zuurstofrijke leefruimte. De meeste kachels zijn voorzien van een ééngreepsbediening. Zo wordt fout stookgedrag vermeden en draagt u bij tot een schonere verbranding. Uw zorg voor het klimaat begint bij Olympia Fires en zijn kachels op hernieuwbare energie!

Votre poêle à bois de la dernière génération à la pointe de la technologie

Olympia Fires est fabriqué selon les dernières technologies afin que votre nouveau poêle soit vraiment intemporel et extrêmement robuste. Les poêles à bois Olympia Fires se distinguent principalement par leur faible consommation de bois et leur haute efficacité. De plus, ces poêles émettent étonnamment peu de CO ou de poussières fines grâce aux dernières techniques de combustion. Brûlant avec du bois sec et relié à l'air frais à l'extérieur, votre poêle Olympia Fires vous procure une chaleur agréable et bienfaisante dans un espace de vie sain et riche en oxygène. La plupart des poêles sont équipés d'une seule poignée. De cette façon, on évite les erreurs d'utilisation et on contribue à une combustion plus propre. Votre préoccupation pour le climat commence avec Olympia Fires et ses poêles à énergie renouvelable !



SQUARE



SQUARE plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

De Square staat voor
kubistische eenvoud.

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES

- ruime open houtnuis
- grote ruit
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

Le Square, c'est la
simplicité cubiste.

VERSIONS

- acier anthracite foncé

SPÉCIFICATIONS

- large niche à bois
- large vitre
- raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

ATHENA



ATHENA plaatstaal donker / acier foncé

De Athena is een verfijnde kachel met
een opvallend ingewerkte houtopslag.

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

SPECIFICATIES

- gesloten houtvak
- gebogen ruit
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

L'Athena est un poêle raffiné, avec un
stockage de bois discrètement intégré.

VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

SPÉCIFICATIONS

- niche à bois fermée
- vitre bombée
- raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

STROMBOLI DECO



STROMBOLI DECO plaatstaal / acier

Nieuwe uitvoering
van de Stromboli.

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES

- voet draaibaar
- grote glasdeur in gescreend glas
- ingewerkte handgreep inox
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm onder

Nouvelle finition
du Stromboli.

VERSIONS

- acier anthracite foncé

SPÉCIFICATIONS

- pied tournant
- grande porte vitrée en verre blindé
- poignée inox incorporée
- raccord air extérieur Ø 120 mm dessous



ARIA
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Grote, ronde
en magistrale kachel.

UITVOERINGEN
→ plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES
→ altijd 360° draaibaar
→ aslade
→ houtvak met deur
→ houten handgreep
→ hoge gebogen ruit van 615 mm
→ buitenluchtaansluiting dia 125 mm achter of onder



Grand poêle magistral arrondi.

VERSIONS
→ acier anthracite foncé

SPECIFICATIONS
→ poêle pivotant 360°
→ bac à cendres
→ niche bois avec porte
→ poignée en bois
→ large vitre bombée de 615 mm
→ raccord air extérieur Ø 125 mm arrière et dessous



ARIA PURA
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

De hooggeplaatste branderkamer garandeert een magistraal zicht op de vlammen.

UITVOERINGEN
→ plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES
→ altijd 360° draaibaar
→ aslade
→ houtvak met deur
→ houten handgreep
→ hoge gebogen ruit van 615 mm
→ buitenluchtaansluiting dia 125 mm achter of onder

La chambre de combustion surélevée garantit une vue magistrale sur les flammes.

VERSIONS
→ acier anthracite foncé

SPECIFICATIONS
→ poêle pivotant 360°
→ bac à cendres
→ niche bois avec porte
→ poignée en bois
→ large vitre bombée de 615 mm
→ raccord air extérieur Ø 125 mm arrière et dessous

KATARΑ

A+ 6 kW



Mooie, strakke
volledig afgeronde kachel.

Poêle complètement arrondi.

UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES

- altijd 360° draaibaar
- houtvak met deur
- ingewerkte handgreep
- schudrooster en aslade
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

VERSIONS

→ acier anthracite foncé

SPECIFICATIONS

- poêle pivotant 360°
- niche bois avec porte
- poignée incorporée
- grille pivotante + bac à cendres
- raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

AURIS

A 3-9 kW



Ronde, hoge stijlvolle
houtkachel met een betoverend
vlammenspel !

UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES

- houtkachel met hoge afgeronde ruit van 70 cm
- hoogmoderne, betrouwbare technologie
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm

VERSIONS

→ acier anthracite foncé

SPECIFICATIONS

- poêle avec vitre bombée de 70 cm
- technologie fiable
- raccord air extérieur Ø 120 mm

DRACO 2

OVEN | FOUR

A 3-10 kW



Grote strakke kachel met lichtgebogen deur en oven bovenaan.

Poêle grand avec une porte légèrement bombée et four.

UITVOERINGEN

- speksteen grijs (speksteenbekleding van 6 cm)

SPECIFICATIES

- grote stookruimte
- ingewerkte handgreep inox
- éénvoudige 1-greeps bediening
- houtvak met deur
- buitenluchtaansluiting Ø 100 mm achter en onder

VERSIONS

- stéatite gris (revêtement en stéatite de 6 cm)

SPECIFICATIONS

- grande chambre de combustion
- poignée incorporée en inox
- manipulation avec une poignée
- niche bois avec porte
- raccord air extérieur Ø 100 mm arrière et dessous

ELLIPS

A+ 3-8 kW



Een prachtig panoramisch beeld in een zachte, gebogen vormgeving.

Une belle vue panoramique sur les flammes dans un design souple et courbé.

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

SPECIFICATIES

- slechts 37 cm diep!
- landscape kachel met brede branderkamer
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder

VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

SPECIFICATIONS

- seulement 37 cm d'épaisseur !
- chambre de combustion large
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous

ELEGANT

A+ ➔ ⚛ 3 - 8 kW



ELEGANT
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé



ELEGANT
speksteen / stéatite



De Elegant doet met zijn fijne, afgeronde vormen zijn naam alle eer aan.

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

SPECIFICATIES

- gesloten houtvak onderaan
- elliptische vorm
- grote gebogen ruit
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

Le Elegant fait, avec ses formes fines et arrondies, tout honneur à son nom.

VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

SPECIFICATIONS

- niche à bois fermée
- large vitre bombée
- raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

VARO

A+ ➔ ⚛ 3 - 10 kW



VARO
plaatstaal donker antraciet
acier anthracite foncé



VARO
plaatstaal donker antraciet
acier anthracite foncé



Magistrale verschijning

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

SPECIFICATIES

- open houtnis onderaan
- landscape kachel met brede branderkamer
- buitenluchtaansluiting Ø 100 achter

Apparence magistrale

VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

SPECIFICATIONS

- niche à bois ouverte
- chambre de combustion large
- raccord air extérieur Ø 100 arrière

THEMIS

A+ ⚛ 2,5 - 6,5 kW



THEMIS
speksteen donker antraciet
stéatite anthracite foncé

Slechts vier woorden:
rond + speksteen =
voortreffelijke schoonheid!

UITVOERINGEN

→ speksteen donker antraciet

SPECIFICATIES

→ ronde kachel, ideaal voor hoekinstallaties
→ grote gebogen ruit
→ volledige spekstenen mantel
→ buitenluchtaansluiting Ø 120 mm
achter en onder

Ne que quatre mots:
ronde + stéatite = beauté
exceptionnel !

VERSIONS

→ stéatite anthracite foncé

SPECIFICATIONS

→ poêle ronde, idéal pour installations dans un coin
→ grande vitre bombée
→ manteau complètement en stéatite
→ raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

PERLA

A+ ⚛ 3-8 kW



PERLA XL
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Een droom van vuur !

Un rêve de feu !

UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet + topplaat zwart

SPECIFICATIES

→ altijd 360° draaibaar
→ houtvak met deur
→ ingewerkte handgreep
→ schudrooster en aslade
→ buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

VERSIONS

→ acier anthracite foncé + top noir

SPECIFICATIONS

→ poêle pivotante 360°
→ niche bois avec porte
→ poignée incorporée
→ grille pivotante + bac à cendres
→ raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

TALA

A+ ⚛ 3-8 kW



TALA
plaatstaal donker antraciet
acier anthracite foncé

Sierlijke kachel met rechtlijnige vormen en afgeronde zijpanelen.

Forme gracieuse linéaire avec côtés arrondis.

UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES

→ eenvoudige 1-greepsbediening
→ ingewerkte handgreep
→ geen buitenluchtaansluiting

VERSIONS

→ acier anthracite foncé
avec niche bois ouvert

SPECIFICATIONS

→ manipulation avec une poignée
→ poignée incorporée
→ pas de raccord air extérieur

SPIRIT

A+ ⚛ 3-8 kW



SPIRIT
plaatstaal donker antraciet met gesloten houtvak
acier anthracite foncé avec niche bois fermé

Strak, eenvoudig en tijdloos:
de Spirit Staal!

Simple , étanche et intemporel:
le Spirit acier !

UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet + gesloten houtvak

SPECIFICATIES

→ vast rooster
→ makkelijke 1-greepsbediening
→ ingewerkte handgreep
→ geen buitenluchtaansluiting

VERSIONS

→ acier anthracite foncé + niche bois fermé

SPECIFICATIONS

→ niche bois fermé
→ manipulation avec une poignée
→ poignée incorporée
→ pas de raccord air extérieur

MURIA

A+ ⚛ 3-8 kW



MURIA
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Traditionele harmonieuze vormgeving die zich beperkt tot de essentie.

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet

SPECIFICATIES

- lengte houtblokken : 50 cm
- eenvoudige één-greepsbediening
- geen buitenluchtaansluiting

Forme traditionnelle et harmonieuse qui se limite à l'essentiel.

VERSIONS

- acier anthracite foncé

SPECIFICATIONS

- bûches de plus de 50 cm
- manipulation avec une poignée
- pas de raccord air extérieur

MURIA DECO

A+ ⚛ 3-8 kW



MURIA DECO
speksteen donker antraciet / stéatite anthracite foncé

Een breed vlammenbeeld in een verfijnd modern jasje.

UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

SPECIFICATIES

- strak model met grote ruit
- landscape kachel met brede branderkamer
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder



MURIA DECO
staal donker antraciet
acier anthracite foncé



Une image de flammes large dans un design moderne et raffinée.

VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

SPECIFICATIONS

- modèle carré avec vitre large
- chambre de combustion large
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous

technische gegevens | fiche technique



(O/A) O : onder / dessous A : achter - arrière

	ARIA PURA	ATHENA	AURIS	DRACO 2	ELEGANT	ELLIPS	KATARA	MURIA	MURIA DECO	PERLA	RONDO	SPIRIT	SQUARE	STROMBOLI DECO	TALA	VARO
	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	OVEN / FOUR	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	SPEK. - STÉATITE				
<i>Hoogte</i> <i>Hauteur</i>	1430 mm	974/996 mm	1403 mm	1300 mm	1049/1071 mm	840 / 862 mm	1197 mm	880 mm	963 / 995 mm	1235 mm	1615 mm	1064 mm	840 mm	1047 mm	1064 mm	1053/1076 mm
<i>Breedte</i> <i>Largeur</i>	460 mm	516 mm	530 mm	572 mm	628/630 mm	787 mm	480 mm	810 mm	827 mm	470 mm	515 mm	480 mm	750 mm	654 mm	500 mm	750 mm
<i>Diepte</i> <i>Profondeur</i>	460 mm	397 mm	530 mm	418 mm	398 mm	374 mm	480 mm	410 mm	410 mm	470 mm	545 mm	430 mm	319 mm	463 mm	390 mm	502 mm
<i>Midden afvoer boven</i> <i>Centre sortie top</i>	234 mm	158 mm	265 mm	110 mm	199 mm	187 mm	240 mm	130 mm	129 mm	235 mm	-	115 mm	159 mm	231 mm	124 mm	133 mm
<i>Midden afvoer achter</i> <i>Centre sortie arrière</i>	1130 mm	863 mm	1255 mm	-	938 mm	729 mm	1044 mm	762 mm	842 mm	1087 mm	1130 / 1424 mm	960 mm	729 mm	-	960 mm	907 mm
<i>Nom. vermogen</i> <i>Puissance nom.</i>	6 kW	4 kW	7 kW	8 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	7 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	8 kW
<i>Max. vermogen</i> <i>Puissance max.</i>	3 - 8 kW	2 - 5,5 kW	3 - 9 kW	3 - 10 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 9 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 10 kW
<i>Rendement</i>	82,9%	80,5%	> 78,5 %	> 79 %	83,5%	> 80 %	> 78 %	> 80 %	> 80 %	> 82 %	> 79 %	> 81 %	83,5%	> 79 %	> 81 %	> 80 %
<i>Energieklasse</i> <i>Classe énergétique</i>	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A+
<i>Bovenaansluiting</i> <i>Sortie dessus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Achteraansluiting</i> <i>Sortie arrière</i>	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
<i>Diam. afvoer</i> <i>Diam. sortie</i>	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
<i>Externe lucht</i> <i>Air extérieur</i>	Ø 120 (O/A)	Ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	ø100 (O/A)	Ø 120 (O/A)	ø120 (O/A)	ø 120 (O/A)	X	ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	ø 100 (O/A)	X	ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	X	ø 100 (A)
<i>Gewicht</i> <i>Poids</i>	171 kg	125/156 kg	177 kg	267 kg	134/156 kg	157 / 194 kg	152 kg	138 kg	172 / 248 kg	178 kg	180 kg	110 / 163 kg	141 kg	155 / 225 kg	110 kg	130/220 kg
<i>Volume</i>	120 m³	100 m³	130 m³	150 m³	120 m³	120 m³	120 m³	120 m³	120 m³	120 m³	130 m³	120 m³	120 m³	120 m³	120 m³	160 m³



Invoerder / Distributeur BENELUX

Bruwaan 17 • 9700 OUDENAARDE
T: +32 55 30 35 60 • info@fero.be • www.fero.be

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgave.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

PRIJSLIJST | TARIF



uw dealer | votre revendeur