



**RöYAL**  
LA CHALEUR DU FOYER DEPUIS 1915

---

TARIF  
2020-21  
*Belgique*









# Indice

---

Poêles à granulés page 5

Air page 6

Hydraulique page 20

Accessoires page 25

Hydraulique page 26

Produits divers page 27



# Légende des symboles



## Air System

Chauffage à air ventilé



## Technologie étanche

Poêle hermétique. Tout l'air nécessaire au fonctionnement du poêle peut être prélevé directement de l'extérieur.



## Canalisation

Chauffage avec sortie d'air canalisable



## Connection Box et App

Vous permet d'utiliser votre smartphone pour gérer le fonctionnement du poêle, aussi bien en local (comme une télécommande) et à distance (grâce à une connexion Internet).



## Water System

Chauffage à circulation d'eau



## Produit Nouveauté



## ECS

Groupe hydraulique pour la production d'eau chaude sanitaire en standard.



## Nouvelle Version



## Air de l'extérieur

Prédisposition pour le prélèvement de l'air comburant directement de l'extérieur



Poêles à granulés / Air



Foyer	Code	Prix
KARYN 90	808120500	2 870
KARYN 120	808120510	2 880

#### Revêtement

<input type="checkbox"/> Céramique Beige	894435071	330
<input checked="" type="checkbox"/> Céramique Rouge Bordeaux*	894435070	330
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	892008111	170
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	892008112	170
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge	892008110	170

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant Ø 80	892005300	60

### Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés Air à profondeur réduite
- revêtement en acier ou céramique avec dessus en fonte
- prévu avec la possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la **Connection Box**
- foyer en fonte et grand tiroir à cendres
- possibilité de sortie des fumées à l'arrière ou sur le dessus



#### Caractéristiques techniques

	KARYN 90	KARYN 120
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	98x34x119 - 160	98x34x119 - 160
Puissance nominale kW	9	11.9
Rendement %	91.7	90.1
Capacité réservoir d'alimentation kg	25	25
Consommation horaire pellets kg/h	0.62 - 1.94	0.62 - 2.61
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Eco Design 2022	✓	-
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





JADA 6	Code	Prix
■ Acier Beige	808101862	1 390
■ Acier Noir	808101860	1 390
■ Acier Rouge	808101861	1 390

JADA 8	Code	Prix
■ Acier Beige	808101872	1 490
■ Acier Noir *	808101870	1 490
■ Acier Rouge	808101871	1 490

JADA 10	Code	Prix
■ Acier Beige	808101882	1 920
■ Acier Noir	808101880	1 920
■ Acier Rouge	808101881	1 920

JADA 12	Code	Prix
■ Acier Beige	808101892	2 090
■ Acier Noir	808101890	2 090
■ Acier Rouge	808101891	2 090

Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120



Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés Air
- structure en acier laqué
- meilleure vue panoramique de la flamme
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmeur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés

Caractéristiques techniques	JADA 6	JADA 8	JADA 10	JADA 12
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	45x59x102 - 81	45x59x102 - 81	50x63x115 - 116	50x63x115 - 116
Puissance nominale kW	6	8	10	11.8
Rendement %	89	87	88.9	87.2
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	19	27	27
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.37	0.63 - 1.89	0.85 - 2.28	0.85 - 2.74
Sortie des fumées cm	8	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



ILENA AIR 60	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101463	1 490
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101462	1 490
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux*	808101460	1 490

ILENA E AIR 60	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101902	1 810
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101901	1 810
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101900	1 810

ILENA AIR 80	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101413	1 590
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101412	1 590
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101410	1 590

ILENA E AIR 80	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101912	1 920
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101911	1 920
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101910	1 920

## Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés Air
- revêtement en acier et dessus en céramique
- meilleure vue panoramique de la flamme
- poignée anti-brûlure en caoutchouc silicone
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmeur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la **Connection Box**
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés

la version « E » est étanche

Seulement la version E, étanche, dispose de DTA

## Accessoires

Cleaning Kit <b>commande minimum de 6 pièces</b>	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120



## Caractéristiques techniques

	ILENA AIR 60	ILENA E AIR 60	ILENA AIR 80	ILENA E AIR 80
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	46x49x97 - 83	46x49x97 - 83	46x49x97 - 83	46x49x97 - 83
Puissance nominale kW	6	6.2	8	8.6
Rendement %	89	88.4	87	88.5
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	17	19	17
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.37	0.56 - 1.45	0.63 - 1.89	0.56 - 2.02
Sortie des fumées cm	8	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





ILDE AIR 80	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc*	808102502	1 390
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808102501	1 390
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge	808102500	1 390

**Accessoires**

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120

**Caractéristiques et équipement standard**

- poêle à granulés Air
- structure en acier laqué
- poignée anti-brûlure en caoutchouc silicone
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la **Connection Box**
- tiroir à cendres amovible



**Caractéristiques techniques**

**ILDE AIR 80**

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	46x50x94 - 95
Puissance nominale kW	8.2
Rendement %	91.7
Capacité réservoir d'alimentation kg	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.54 - 1.83
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



DONNA AIR 80 US	Code	Prix
■ Acier Beige	808101661	1 810
■ Acier Noir*	808101660	1 810

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120
Kit de sortie de fumée arrière	892009030	80

### Caractéristiques et équipement standard

- poêles à granulés air avec sortie des fumées vers le haut
- structure en acier laqué
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés
- également prévu pour sortie arrière (avec kit en option)



### Caractéristiques techniques

### DONNA AIR 80 US

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	44x50x92 - 83
Puissance nominale kW	8
Rendement %	87
Capacité réservoir d'alimentation kg	11
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.89
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





Foyer	Code	Prix
<input type="checkbox"/> LILY 8 *	808101760	1 690

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120

### Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés Air
- revêtement en acierlaqué et dessus en fonte
- meilleure vue panoramique de la flamme
- poignée anti-brûlure en caoutchouc silicone
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmeur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la **Connection Box**
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés



#### Caractéristiques techniques

#### LILY 8

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	44x49x97 - 83
Puissance nominale kW	8
Rendement %	87
Capacité réservoir d'alimentation kg	19
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.89
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



ROBERTA AIR 80	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc *	808101383	1 890
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101382	1 890
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101380	1 890

ROBERTA E AIR 80	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101922	2 130
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101921	2 130
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101920	2 130

ROBERTA AIR 120	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101803	2 090
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101802	2 090
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101800	2 090

ROBERTA E AIR 120	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101952	2 490
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101951	2 490
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101950	2 490

### Caractéristiques et équipement standard


- poêle à granulés Air de forme arrondie
- côtés en acier et dessus en céramique
- meilleure vue panoramique de la flamme
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés

la version « E » est étanche

Seulement la version E, étanche, dispose de DTA

### Accessoires

Cleaning Kit <b>commande minimum de 6 pièces</b>	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120



### Caractéristiques techniques ROBERTA AIR 80 ROBERTA E AIR 80 ROBERTA AIR 120 ROBERTA E AIR 120

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	54x52x104 - 83	54x52x104 - 83	61x55x115 - 130	61x55x115 - 130
Puissance nominale kW	8	8.6	11.8	12.1
Rendement %	87	88.5	87.2	87.5
Capacité réservoir d'alimentation kg	19	17	27	27
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.89	0.56 - 2.02	0.85 - 2.74	0.63 - 2.87
Sortie des fumées cm	8	8	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





ROBERTA AIR 60 US	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101303	1 990
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101302	1 990
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux*	808101300	1 990

ROBERTA AIR 80 US	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101313	2 090
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101312	2 090
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101310	2 090

### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120
Kit de sortie de fumée arrière	892009030	80

### Caractéristiques et équipement standard

- poêles à granulés Air avec sortie des fumées vers le haut
- côtés en acier et dessus en céramique
- meilleure vue panoramique de la flamme
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés
- également prévu pour sortie arrière (avec kit en option)



### Caractéristiques techniques

	ROBERTA AIR 60 US	ROBERTA AIR 80 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x50x104 - 83	53x50x104 - 83
Puissance nominale kW	6	7
Rendement %	89	88
Capacité réservoir d'alimentation kg	17	17
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.37	0.63 - 1.64
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



RONDINE AIR 60 US	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808102512	1 920
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir*	808102511	1 920
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808102510	1 920

RONDINE AIR 80 US	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808102522	2 030
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808102521	2 030
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808102520	2 030

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120
Kit de sortie de fumée arrière	892009030	80

#### Caractéristiques et équipement standard

- poêles à granulés Air avec sortie des fumées vers le haut
- revêtement arrondi en acier laqué avec dessus en fonte
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés
- également prévu pour sortie arrière (avec kit en option)



#### Caractéristiques techniques

	RONDINE AIR 60 US	RONDINE AIR 80 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x56x93 - 93	53x56x93 - 93
Puissance nominale kW	6	8
Rendement %	89	87
Capacité réservoir d'alimentation kg	11	11
Consommation horaire pellets kg/h	0.63 - 1.77	0.63 - 1.89
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





DORA AIR 80	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Céramique Blanche	808102531	1 920
<input checked="" type="checkbox"/> Céramique Noire	808102532	1 920
<input checked="" type="checkbox"/> Céramique Rouge Bordeaux*	808102530	1 920

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120

### Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés Air
- revêtement en acier arrondi avec côtés en majolique
- top en majolique et fonte
- poignée anti-brûlure en caoutchouc silicone
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmeur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la **Connection Box**
- tiroir à cendres amovible



#### Caractéristiques techniques

#### DORA AIR 80

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	55x59x107 - 100
Puissance nominale kW	8.2
Rendement %	91.7
Capacité réservoir d'alimentation kg	25
Consommation horaire pellets kg/h	0.54 - 1.83
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



GRAZIA E AIR 80 US	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc*	808102541	2 070
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808102540	2 070

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190

### Caractéristiques et équipement standard

- poêle étanche prévu avec sortie des fumées sur le dessus avec tube coaxial
- revêtement en acier arrondi
- top en majolique et fonte
- poignée anti-brûlure en caoutchouc silicone
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- tiroir à cendres amovible



### Caractéristiques techniques

### GRAZIA E AIR 80 US

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	55x59x107 - 100
Puissance nominale kW	8.2
Rendement %	91.7
Capacité réservoir d'alimentation kg	25
Consommation horaire pellets kg/h	0.54 - 1.83
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



LEA AIR 90	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101962	2 350
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101961	2 350
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101960	2 350

LEA AIR 120	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101972	2 560
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir*	808101971	2 560
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101970	2 560

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120
Kit de canalisation	892008930	225

### Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés Air
- revêtement en acier et dessus en céramique
- meilleure vue panoramique de la flamme
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés

version canalisable: prévu pour pouvoir canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces à travers le kit de canalisation



#### Caractéristiques techniques

	LEA AIR 90	LEA AIR 120
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x54x116 - 130	53x54x116 - 130
Puissance nominale kW	9	11.8
Rendement %	89.8	87.2
Capacité réservoir d'alimentation kg	16	16
Consommation horaire pellets kg/h	0.85 - 2.03	0.85 - 2.74
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





LEA AIR 90 US	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808101323	2 460
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101322	2 460
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101320	2 460

LEA AIR 120 US	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc*	808101333	2 670
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	808101332	2 670
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge Bordeaux	808101330	2 670

### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120
Kit de canalisation	892008930	225
Kit de sortie de fumée arrière	892009030	80

### Caractéristiques et équipement standard

- poêles à granulés air avec sortie des fumées vers le haut
- revêtement en acier et dessus en céramique
- meilleure vue panoramique de la flamme
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- brasero en fonte
- tiroir à cendres amovible
- nettoyage et entretien simplifiés

version canalisable: prévu pour pouvoir canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces à travers le kit de canalisation



### Caractéristiques techniques

	LEA AIR 90 US	LEA AIR 120 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x54x116 - 130	53x54x116 - 130
Puissance nominale kW	9	12.3
Rendement %	91	88.7
Capacité réservoir d'alimentation kg	16	17
Consommation horaire pellets kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.79
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



ALIDA AIR 120	Code	Prix
<input type="checkbox"/> Acier Blanc	808102572	2 090
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir*	808102571	2 090
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge	808102570	2 090

**Accessoires**

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant	892009150	120

**Caractéristiques et équipement standard**

- Poêle à granulés Air **canalisable**
- structure en acier laqué
- poignée anti-brûlure en caoutchouc silicone
- possibilité de canaliser l'air comburant directement depuis l'extérieur
- prévu avec la possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces
- écran digital avec touches à effleurement
- programmeur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la **Connection Box**
- tiroir à cendres amovible



**Caractéristiques techniques**

**ALIDA AIR 120**

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x50x102 - 110
Puissance nominale kW	11.9
Rendement %	89.7
Capacité réservoir d'alimentation kg	20
Consommation horaire pellets kg/h	1.07 - 2.77
Sortie des fumées cm	8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.









Poêles à granulés / Hydraulique





Foyer	Code	Prix
KARYN IDRO 12	808131650	3 990
KARYN IDRO 14	808131670	4 090

#### Revêtement


<input type="checkbox"/> Céramique Beige	894435071	330
<input checked="" type="checkbox"/> Céramique Rouge Bordeaux	894435070	330
<input type="checkbox"/> Acier Blanc*	892008111	170
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Noir	892008112	170
<input checked="" type="checkbox"/> Acier Rouge	892008110	170

#### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit air comburant Ø 80	892005300	60
Kit p1 de séparation des installations	892006711	870
Kit p2 production ecs instantanée	892006690	810
Kit p3 séparation et production ecs instantanée	892006751	1 400
Kit p5 pour ballon sanitaire	892006771	990

### Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés hydro avec profondeur réduite
- revêtement en acier ou céramique avec dessus en fonte
- complet avec kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité
- vanne anti-condensation incorporée
- écran digital avec touches à effleurement
- gestion automatique de la puissance lorsque la température est atteinte
- prévu pour la Connection Box
- foyer en fonte et grand tiroir à cendres
- sortie des fumées arrière et supérieure



#### Caractéristiques techniques

	KARYN IDRO 12	KARYN IDRO 14
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	98x34x119 - 195	98x34x119 - 195
Puissance nominale kW	12	14
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	9.5	11.4
Rendement %	93.4	92.3
Capacité réservoir d'alimentation kg	23	23
Consommation horaire pellets kg/h	0.77 - 2.49	0.77 - 2.97
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.



IDRO 240	Code	Prix
■ Acier Beige	808131581	4 950
■ Acier Noir	808131582	4 950
■ Acier Rouge *	808131580	4 950

IDRO 240 ecs	Code	Prix
■ Acier Beige	808131571	5 190
■ Acier Noir	808131572	5 190
■ Acier Rouge	808131570	5 190

**Accessoires**

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	120
Connection Box	892006588	190
Kit p1 de séparation des installations	892006711	870
Kit p2 production ecs instantanée	892006690	810
Kit p3 séparation et production ecs instantanée	892006751	1 400
Kit p5 pour ballon sanitaire	892006771	990

**Caractéristiques et équipement standard**

- poêle à granulés hydroélectrique, avec chaudières à 12 tubes de fumée de haute performance
- complet avec kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité
- vanne anti-condensation incorporée
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- prévu pour la Connection Box
- grand tiroir à cendres
- système exclusif de contrôle de la combustion
- sortie des fumées arrière

ECS : version avec kit hydraulique pour l'eau chaude sanitaire en standard



**Caractéristiques techniques**

**IDRO 240**

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x72x136 - 180
Puissance nominale kW	23.6
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	21.2
Rendement %	92.6
Capacité réservoir d'alimentation kg	50
Consommation horaire pellets kg/h	1.36 - 5.2
Sortie des fumées cm	10
Classe d'efficacité énergétique	A++
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





IDRO 270	Code	Prix
■ Acier Beige *	808131561	<b>5 390</b>
■ Acier Noir	808131562	<b>5 390</b>
■ Acier Rouge	808131560	<b>5 390</b>

IDRO 270 ecs	Code	Prix
■ Acier Beige	808131551	<b>5 620</b>
■ Acier Noir	808131552	<b>5 620</b>
■ Acier Rouge	808131550	<b>5 620</b>

### Accessoires

Cleaning Kit commande minimum de 6 pièces	892008324	<b>120</b>
Connection Box	892006588	<b>190</b>
Kit p1 de séparation des installations	892006711	<b>870</b>
Kit p2 production ecs instantanée	892006690	<b>810</b>
Kit p3 séparation et production ecs instantanée	892006751	<b>1 400</b>
Kit p5 pour ballon sanitaire	892006771	<b>990</b>

### Caractéristiques et équipement standard

- poêle à granulés hydroélectrique, avec chaudières à 12 tubes de fumée de haute performance
- complet avec kit hydraulique intégré se composant de: circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité
- vanne anti-condensation incorporée
- écran digital avec touches à effleurement
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement
- prévu pour la **Connection Box**
- grand tiroir à cendres
- système exclusif de contrôle de la combustion
- sortie des fumées arrière

**ECS** : version avec kit hydraulique pour l'eau chaude sanitaire en standard



### Caractéristiques techniques

### IDRO 270

Dimensions LxPxH cm - Poids kg	62x72x136 - 180
Puissance nominale kW	26.7
Puissance thermique cédée (à l'eau max) kW	24.1
Rendement %	92.1
Capacité réservoir d'alimentation kg	50
Consommation horaire pellets kg/h	1.36 - 5.91
Sortie des fumées cm	10
Classe d'efficacité énergétique	A++
Eco Design 2022	✓
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. \*Version représentée dans la photo.





Accessoires





## Kit raccord flexible pour l'air comburant



Kit raccord flexible pour l'air  
comburant: Ø60 - Ø40 - Ø25

	Code	Prix
Kit air comburant	892009150	<b>120</b>

## Kit p1 - de séparation des installations

	Code	Prix
KIT P1 HAUTE PERFORMANCE	892006711	<b>870</b>

Se constitue d'un échangeur à plaques (30 kW), d'un clapet de non-retour, d'un circulateur et d'un contrôle électronique. Permet d'associer le poêle à granulés ou le poêle à bois à une installation déjà existante (par exemple chaudière à gaz, radiateurs), en séparant le circuit primaire du circuit secondaire.

Au cas où l'on associerait un foyer-chaudière à un autre générateur (dont la somme des puissances serait supérieure à 35 kW), la présence de l'échangeur à plaques permet de satisfaire à la déclaration ISPESEL car, dans ce cas, sa puissance ne se cumule pas avec celles des autres appareils.



## Kit p2 - production ecs instantanée

	Code	Prix
Kit P2	892006690	<b>810</b>

Se constitue d'un échangeur à plaques (16 kW), d'une électrovanne à trois voies, d'un débitstat, d'un clapet de non-retour et d'un contrôle électronique. Permet la production d'eau chaude sanitaire instantanée et la gestion du fonctionnement de l'installation de chauffage.

Recommandé pour des produits avec puissance à l'eau > à 18/20 kW.



## Kit p3 - séparation et production ecs instantanée

	Code	Prix
KIT P3 HAUTE PERFORMANCE	892006751	<b>1400</b>

Se constitue d'un circulateur, de deux échangeurs à plaques (un pour la séparation de l'installation (30 kW) et un pour la production d'E.C.S. (16 kW)), d'une vanne de dérivation à trois voies à commande électrique assistée pour sanitaire, d'un débitstat et d'un contrôle électronique. Permet d'associer le poêle à granulés ou le poêle à bois à une installation déjà existante (par exemple chaudière à gaz, radiateurs), en séparant le circuit primaire du circuit secondaire et, en outre, de produire de l'eau chaude sanitaire instantanée.

Au cas où l'on associerait un foyer-chaudière à un autre générateur (dont la somme des puissances serait supérieure à 35 kW), la présence de l'échangeur à plaques permet de satisfaire à la déclaration ISPESEL car, dans ce cas, sa puissance ne se cumule pas avec celles des autres appareils.



## Kit p5 new ballon sanitaire

	Code	Prix
KIT P5 HAUTE PERFORMANCE	892006771	<b>990</b>

Se constitue d'un circulateur, d'un échangeur à plaques (30 kW), d'une vanne de dérivation à trois voies, d'un clapet de non-retour et d'un contrôle électronique. Kit séparation et gestion ballon sanitaire. Permet d'associer le poêle à granulés ou le poêle à bois à une installation déjà existante (ex chaudière à gaz, radiateurs), en séparant le circuit primaire du circuit secondaire et de gérer le fonctionnement d'un ballon d'accumulation pour la production d'eau chaude sanitaire.

Au cas où l'on associerait un foyer-chaudière à un autre générateur (dont la somme des puissances serait supérieure à 35 kW), la présence de l'échangeur à plaques permet de satisfaire à la déclaration ISPESEL car, dans ce cas, sa puissance ne se cumule pas avec celles des autres appareils.







## Connection Box

	Code	Prix
Connection box	892006588	<b>190</b>

À travers la Connection Box, il est possible de gérer les appareils à granulés Royal en utilisant l'App Royal. Sur certains modèles, elle est déjà fournie en standard.



## Cleaning kit

	Code	Prix
Cleaning kit	892008324	<b>120</b>

Kit complet pour le nettoyage et la maintenance du poêle à granulés, se constituant de:

1. aspirateur vide cendres de 800 W avec poignée;
2. filtre Hepa;
3. deux sacs de protection pour filtre autoextinguible;
4. tube flexible en métal avec revêtement plastique et set d'embouts (embout rond métallique, buse plate, brosse articulée, accessoire magnétique pour faciliter l'aspiration des tubes de fumées);
5. détergent spécifique pour vitre en vitrocéramique;
6. éponge spécifique pour vitres;
7. chiffon en microfibre pour le nettoyage extérieur du poêle;
8. kit de ramonage flexible avec hérissos pour le nettoyage des tubes de fumée;
9. gants de nettoyage;
10. pelle pour la charge des granulés.

Commande de multiples de 6 pièces. Prix par pièce.



**ROYAL**  
LA CHALEUR DU FOYER DEPUIS 1915



*Palazzetti Lelio S.p.a.  
Via Roveredo, 103  
33080 Porcia (PN) Italy  
[www.royal1915.it](http://www.royal1915.it)  
[info@royal1915.it](mailto:info@royal1915.it)*

**RVD**istribution